

Tekninen ja ympäristölautakunta

Aika 17.04.2024 klo 17:30 - 18:31

Paikka Kokoushuone Kosulanlampi

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 29	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 30	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 31	Viranhaltijapäätökset / tekninen ja ympäristötoimi	5
§ 32	Tiedoksi saatettavat asiat / tekninen ja ympäristölautakunta	6
§ 33	Teknisen ja ympäristölautakunnan pöytäkirjaotteen allekirjoittamisen oikeutuksen laajentaminen.	10
§ 34	Aurinkorannan infra - investoinnin kilpailutusasiakirjojen hyväksyminen	11
§ 35	Muut asiat	13

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Luukkonen Veli-Matti	Puheenjohtaja	
	Korhonen Katja	Jäsen	
	Pesonen Tuomo	Jäsen	
	Jokinen Sari	Jäsen	
	Leminen Eemeli	Jäsen	
Poissa	Leskinen Rainer		
	Sistonen Eero		
Muu	Sallinen Ulla	kh:n jäsen	
	Ruuskanen Mauri	esittelijä	

Allekirjoitukset

Veli-Matti Luukkonen
puheenjohtaja

Mauri Ruuskanen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

29 - 35

Pöytäkirjan tarkastus Rantasalmi

Rantasalmi

Tuomo Pesonen
pöytäkirjantarkastaja

Eemeli Leminen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Rantasalmen kunnan verkkosivuilla. 24.04.2024

Todistaa

Lilja Valkonen
toimistosihteeri

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 29

17.04.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TEYMPLTK 17.04.2024 § 29

Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekninen ja § 30
ympäristölautakunta

17.04.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

TEYMPLTK 17.04.2024 § 30

Päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirja.

Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Leminen Eemeli ja Pesonen Tuomo.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leminen Eemeli ja Pesonen Tuomo.

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 31

17.04.2024

Viranhaltijapäätökset / tekninen ja ympäristötoimi

TEYMPLTK 17.04.2024 § 31

Teknisen johtajan ja ympäristöasiantuntijan viranhaltijapäätökset ajalta 7.3.-11.4.2024. Päätösluettelot oheismateriaalina.

Päätösehdotus:

Tekninen ja ympäristölautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen ja toteaa, ettei se käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta näiden päätösten osalta.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 32

17.04.2024

Tiedoksi saatettavat asiat / tekninen ja ympäristölautakunta

TEYMPLTK 17.04.2024 § 32

Ehdotus:

Tekninen ja ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

Etelä-Savon ELY-keskus

8.3.2024: Päätös pilaantuneen maa-alueen puhdistamisesta. Asia koskee Kiinteistö Oy Rantasalmen Teollisuustilojen omistamaa aseman aluetta.

Alueella on havaittu vanhoja öljyhiilivetyjä, joiden maaperään päätyminen ajankohtaa on vaikea määrittää. Pilaantunut alue on kuitenkin selkeästi rajautunut. Päätösmääräykset koskevat tavoitteita ja toimintatapoja sekä tiedottamista.

13.3.2024: Lausunto toimenpideraportista kohteessa Tiemassaarentie. Kyseessä oli rekka-auton kaatumisesta johtunut öljyvahinko, jonka seurauksena alueella tehtiin torjuntatöitä. Alueelle ei jäänyt puhdistusveloitteen ylittäviä pitoisuuksia.

3.4.2024: Kehotus pyytää käyttöoikeutta Kaarnetsaaren laituriin ennen sen pysyttämistä ja jatkamista tarkoittavan vesilupapäätöksen voimaantuloa.

MetropoliLab

13.3.2024: Rantasalmen kirkonkylän jätevedenpuhdistamon veloitetarkkailu maaliskuu 2024.

Ramboll Oy

8.3.2024: Millään tarkkailupisteistä ei todettu fekaalisia koliformisia bakteereja. Ravinnepitoisuudet olivat kaikilla tarkkailupisteillä aiempien vuosien vastaavan ajankohdan tasolla. Happitilanteen osalta tarkkailupisteillä oli havaittavissa tavanomainen vuodenaikaisvaihtelu. Toisaalta taustapisteellä Pieni Raudanvesi 008 todettiin selvästi aiempien vuosien vastaavaa ajankohtaa heikompi happitilanne, 4,4 mg/l ja kyllästysaste 30 %. Tämä voi johtua Kosulanlammen mahdollisesti heikosta happitilanteesta, sillä

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 32

17.04.2024

tarkkailupiste on lähellä Kosulanlammen purku-uomaa. Suuren Raudanveden 186 alusvedessä esiintyy happikatoa lämpökerrostuneisuusjaksojen loppupuolella. Alusvesi syvänteen pohjalla olikin helmikuun lopussa lähes hapetonta, 1,2 mg/l ja kyllästysaste 9 %.

Pienellä Raudanvedellä oli havaittavissa myös eroa tarkkailupisteiden välillä. Vedenlaatu oli heikompi taustapisteellä Pieni Raudanvesi 008 kuin puhdistamon alapuolisella tarkkailupisteellä Pieni Raudanvesi 009. Taustapisteellä todettiin selkeästi korkeammat sameusarvot ja matalampi näkösyvyys. Myös väriluku, sähkönjohtavuus ja kokonaisfosforipitoisuus oli korkeammat. Havainnot viittaavat mahdolliseen Kosulanlammesta tulevaan kuormitukseen.

25.3.2024: Rantasalmi jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, lisänäytteenotto, maaliskuu 2024.

Kokonaisfosforipitoisuus on lähtevässä vedessä edelleen korkea (1,3 mg/l) verrattuna helmikuun velvoitetarkkailunäytteeseen. Näytteestä määritettiin tällä näytteenottokerralla myös jäännösalmiini, joka oli 3,5 mg/l. Lietepitoisuudet sekä ilmastuksen että palautuslietteen ovat ajankohtaan nähden todella matalat ja lietteet ovat erittäin laimeita.

Tulosten perusteella fosfori ei saostu tai kemikaali saostaa fosforia erittäin heikosti, mikä näkyy kohonneena alumiinipitoisuutena lähtevässä vedessä. Toisaalta prosessissa on tällä hetkellä myös erittäin vähän lietettä, mikä vaikuttaa puhdistamon toimintaan. Prosessiin olisi tarpeellista kerryttää lietettä sen verran, että ilmastuksen lietepitoisuus olisi tasolla 5–7 g/l. Tässä tulee ottaa huomioon kuitenkin lietteen vanheneminen (lieteikä).

2.4.2024: Rantasalmen Kosulanlampi tarkkailu maaliskuu 2024.

Tarkkailupisteessä Syväsalmi 105 vesi oli maaliskuussa lievästi kellertävää (LKE) ja lievästi maan/turpeen hajuista (LMT). Veden lämpötila oli +0,2 °C. Tarkkailupisteellä vesi oli selvästi virtaavaa. Tarkkailupisteellä Kosulanlammesta

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 32

17.04.2024

lask 200 vesi oli lievästi kellertävää (LKE) ja lievästi lannan hajuista (LLA). Veden lämpötila oli +1,0 °C.

Tarkkailupisteellä vesi oli selvästi virtaavaa.

Tarkkailupisteellä Syväsalmi 105 sameus (14 NTU) ja ravinteet (kokonaistyyppi 1200 µg/l ja kokonaisfosfori 47 µg/l) olivat selvästi aiempia vuosia korkeammalla tasolla ja pH oli hieman tavanomaista vaihteluväliä matalampi (5,7). Muutoin vedenlaadussa ei havaittu merkittäviä muutoksia. Tarkkailupisteellä Kosulanlammesta lask 200 sameus (14 NTU), kokonaistyyppi (1100 µg/l) ja sähkönjohtavuus (10,6 mS/m) olivat selvästi koholla. Happitilanne oli heikko ja vesi oli lähes hapetonta (1,3 mg/l). Vedenlaadussa suurin ero tarkkailupisteiden välillä oli alapuolisen tarkkailupisteen Kosulanlammesta lask 200 heikko happitilanne ja kohonnut sähkönjohtavuus. **Tutkimustuloksista oli havaittavissa Kosulanlampeen yläpuoliselta vesistöalueelta tuleva ravinnekuormitus kohonneina ravinnepitoisuuksina.**

Savo-Karjalan ympäristötutkimus

28.3.2024: Haukiveden yhteistarkkailu, talvi 2024.

Siitinselän alapuolisella Haukivedellä vesi oli vielä pääosin lämpötilakerrostunutta, mutta alemmissa vesikerroksissa keskimäärin lievemmin. Alusveden happitilanne oli edellisvuoden vastaavan ajankohdan tavoin ajankohdan tavanomaista tasoa huonompi Tahkonselän, Saviluodon, Äimisveden, Heposelän sekä Peonselän havaintopaikoilla. Muilla havaintopaikoilla alusvedessä happea riitti vielä vähintään kohtalaisesti ja happitilanne oli hyvin pitkälti ajankohdalle tavanomainen. Kokonaisravinnepitoisuudet olivat lähellä ajankohdalle tavanomaista tasoa ja alusvedessä keskimäärin lievästi päällysvettä korkeampia. Päällysveden kokonaisfosforipitoisuudet ilmensivät niukkaravinteista – lievästi rehevää vettä. Ammoniumtypen pitoisuudet olivat Tahkonselällä ja Saviluodossa alhaisia ja alusvedessä nitriitti-nitraattityppeä havaittiin selvästi ammoniumtyppeä enemmän. Veden sähkönjohtavuus oli verrattain alhainen ja kasvoi lievästi alusvettä kohden. Veden väriluku ja kemiallinen hapenkulutus ilmensivät vähä- ja keskihumuksista vettä. Havaintopaikkojen päällysveden hygieeninen laatu oli moitteeton.

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 32

17.04.2024

Yleisesti

8.4.2024: Ympäristöasiantuntijan lausunto ehdotuksesta
Etelä-Savon merkittäviksi tulva-alueiksi. Annettu
hallintosäännön 29 §:n nojalla.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 33

17.04.2024

Teknisen ja ympäristölautakunnan pöytäkirjaotteen allekirjoittamisen oikeutuksen laajentaminen.

TEYMPLTK 17.04.2024 § 33
72/00.02.11/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen

Tekninen ja ympäristölautakunnan kokoustoimintatapaa on muutettu siten, että esittelijät pitävät kokouspöytäkirjaa. Toimistosihteeri kokoaa esityslistan, koostaa pöytäkirjan tarkastettavaksi ja jakelee pöytäkirjaotteet. Hallintosäännön 1.4.2024 (Kvalt 11.3.2024 § 7) § 153 mukaan toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä, hallintosihteeri tai muu toimielimen määräämä henkilö. Pöytäkirjaotteen allekirjoittajiksi oikeutettujen listaa tulee täydentää toimistosihteerillä. Oikeutuksen laajennus mahdollistaa myös laajemman henkilöstöryhmän toiminnan ja sijaistamisen lautakunnan hallinnon työtehtävissä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen

Päätösehdotus:

Tekninen ja ympäristölautakunta määrää, että lautakunnan pöytäkirjaotteen voi allekirjoittaa Hallintosäännön 1.4.2024 153 §:ssä mainittujen lisäksi toimistosihteeri.

Päätös:

Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 34

17.04.2024

Aurinkorannan infra - investoinnin kilpailutusasiakirjojen hyväksyminen

TEYMPLTK 17.04.2024 § 34
73/10.03.01.06/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen 040 571 1689

Talousarviovuodelle 2024 kunnanvaltuusto on varannut investointeihin rahaa Aurinkorannan infrastruktuurin rakentamiseen. Investointirahaa on varattu kustannuspaikalle 9906 sekä 9078. Kustannuspaikan 9906 investoinneista vastaa teknisen ja ympäristötoimen toimiala ja kustannuspaikan 9078 investoinneista vastaa kunnanhallitus.

Järvi-Saimaan Palvelut Oy on valmistellut Aurinkorannan kilpailutusmateriaalia. Kilpailutus on järkevä tehdä kokonaisurakkana. Hanke sisältää teknisiin palveluihin sisältyvää rakentamista sekä kunnanhallituksen alaista vesi- ja viemäriverkoston rakentamista. Näiden osioiden kilpailuttaminen erikseen ei ole taloudellisesti järkevää.

1.4.2024 voimaan tulleen hallintosäännön 23 § mukaan Kunnanhallituksen tehtävät ja toimivaltaan kuuluu päättää kunnanvaltuuston hyväksymien hallinnon toimialan sekä vesi- ja viemärilaitoksen investointien toteuttamisesta, hankintamenettelystä, valvonnasta ja seurannasta. Hallintosäännön 26 § mukaan teknisen ja ympäristölautakunnan tehtävät ja yleinen toimivalta päättää kunnanvaltuuston hyväksymien toimialansa investointien toteuttamisesta, hankintamenettelystä, valvonnasta ja seurannasta.

Koska Aurinkorannan infrastruktuuri toteutetaan kokonaisurakkana, tulee investoinnin toteuttaminen, hankintamenettely, valvonta ja seuranta toteuttaa yhdessä toimielimessä.

Hallintosäännön 30 § mukaan toimielin voi siirtää sille tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se viranomainen, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 15.4. 2024, §105 delegoinut tekninen ja ympäristölautakunnalle valtuutuksen hyväksyä kaikki kilpailutusasiakirjat.

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 34

17.04.2024

Järvi-Saimaan Palvelut Oy käynnistää hankkeen kilpailituksen välittömästi kilpailutusasiakirjojen hyväksymisen jälkeen Cloudian kautta julkisessa sähköisessä kilpailutusjärjestelmä Hilmassa.

Kilpailutusasiakirjat ovat oheismateriaalina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen

Päätösehdotus:

Tekninen ja ympäristölautakunta

- 1) päättää hyväksyä oheismateriaalina olevat kilpailutusasiakirjat.
- 2) antaa toimeenpanoluvan, jotta kilpailutus voidaan käynnistää välittömästi.

Päätös:

Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Tämä asiakohda tarkastettiin kokouksessa.

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 35

17.04.2024

Muut asiat

TEYMPLTK 17.04.2024 § 35

Käsiteltiin lautakunnan puheenjohtajalle osoitettua kiinteistöstrategiatyöryhmältä saapunutta lausuntopyyntöä, joka koskee lautakunnan mahdollista näkemystä toimialallaan olevien kiinteistöjen käyttötärpeesta 5-vuoden sekä 10-vuoden päästä.

Lautakunta valtuuttaa puheenjohtajan sekä kiinteistöpäällikön laatimaan lyhyen vastauksen pyydettyyn lausuntoon.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakohta tarkastettiin kokouksessa.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.