

Tekninen ja ympäristölautakunta

Aika 22.01.2025 klo 17:39 - 18:50

Paikka Kokoushuone Haapaselkä

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 3	Viranhaltijapäätökset / tekninen ja ympäristötoimi	5
§ 4	Teknisen johtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat	6
§ 5	Tiedoksi saatettavat asiat / tekninen ja ympäristölautakunta	7
§ 6	Winda Energy Oy:n suunnittelutarveratkaisuhakemus hankeyhtiönsä Rantasalmen Aurinko Oy:n puolesta.	8
§ 7	Käyttösuunnitelmien hyväksyminen 2025 / Tekninen ja ympäristö toimiala.	11
§ 8	Laskujen vastaanotto- ja hyväksymisoikeudet 2025 / Tekninen ja ympäristötoimiala	13
§ 9	Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa jääradalle - Suuri Raudanvesi	13
§ 10	Rantasalmen kunnan korjausrakentamiskohteiden suunnittelun kilpailutus vuodelle 2025 erikseen nimetyissä kohteissa.	14

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Korhonen Katja Pesonen Tuomo Leminen Eemeli Jokinen Sari Tilaéus Tiina	Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen varajäsen	
Poissa	Sallinen Ulla		
Muu	Leskinen Rainer Sistonen Eero Ruuskanen Mauri Heidi Käyhkö Yli-Kovero Päivi	kaupungin-/kunnanjohtaja kh:n puheenjohtaja esittelijä viranhaltija asiantuntija	MS Teams-yhteydellä Jäävi § 6

Allekirjoitukset

Katja Korhonen
puheenjohtaja

Mauri Ruuskanen
pöytäkirjanpitäjä

Käsiteltyt asiat

1 - 10 §:t

Pöytäkirjan tarkastus

Sari Jokinen
pöytäkirjantarkastaja

Tuomo Pesonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Rantasalmen kunnan verkkosivuilla. 29.01.2025

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 1

22.01.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TEYMPLTK 22.01.2025 § 1

Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen aluksi sytytettiin muistokynttilä ja vietettiin hiljainen hetki lautakunnan edellisen puheenjohtajan Veli-Matin muistolle.

Tekninen ja § 2
ympäristölautakunta

22.01.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

TEYMPLTK 22.01.2025 § 2

Päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Jokinen ja Tuomo Pesonen.

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 3

22.01.2025

Viranhaltijapäätökset / tekninen ja ympäristötoimi

TEYMPLTK 22.01.2025 § 3

Teknisen johtajan, teknisen päällikön ja kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 27.11.2024-16.1.2025. Päätösluettelot ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus: Tekninen ja ympäristölautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen ja toteaa, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta näiden päätösten osalta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 4

22.01.2025

Teknisen johtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat

TEYMPLTK 22.01.2025 § 4

Teknisen johtajan katsaus toimialan ajankohtaisiin asioihin sekä hankkeisiin.

- uusi ympäristöasiantuntija
- rakentamislaki
- rakennusjärjestyksen päivitys
- kaavoitustilanne

Päätösehdotus: Tekninen ja ympäristölautakunta merkitsee asiat tiedokseen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 5

22.01.2025

Tiedoksi saatettavat asiat / tekninen ja ympäristölautakunta

TEYMPLTK 22.01.2025 § 5

Päätösehdotus:

Tekninen ja ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

Rakennustarkastajan lupapäätökset ajalta 5.12.2024-17.1.2025.
Päätöksien julkipanolistat ovat oheismateriaalina.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätös 16.1.2025 maantien
tilapäisestä sulkemisesta SM Savonlinna ralli -tapahtumaa varten
8.3.2025. Päätös on oheismateriaalina.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 6

22.01.2025

Winda Energy Oy:n suunnittelutarveratkaisuhakemus hankeyhtiönsä Rantasalmen Aurinko Oy:n puolesta.

TEYMPLTK 22.01.2025 § 6
15/10.03.00.03/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen 040 571 1689

Winda Energy Oy hakee suunnittelutarveratkaisua hankeyhtiönsä Rantasalmen Aurinko Oy:n puolesta Rantasalmen Palokorvensuon alueelle (681-415-30-8) rakennettavaksi suunnitellulle maa-asenteiselle aurinkosähköpuistolle. Voimalan suunniteltu teho on 38,8 MWp ja odotettu keskimääräinen sähköntuotanto noin 37,1 GWh vuodessa. Suunniteltu hankealue on kooltaan noin 43,2 hehtaaria ja koostuu yhdestä vuokra-kiinteistöstä. Aurinkosähkön tuotantoalueelle suunnitellaan noin 60 000 aurinkopaneelia, jotka asennetaan noin 1 400 telineeseen.

Aurinkoenergian tuotantoalueelle haetaan samanaikaisesti, mutta erillisinä lupina, sekä suunnittelutarveratkaisua että rakennuslupaa.

Sen lisäksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myöntäminen MRL 16 §:ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää että rakentaminen:

- 1) ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden muulle järjestämiselle;
- 2) on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta ja;
- 3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista

Alue sijaitsee Parkumäentien etelä-puolella n. 4,5 km päässä kirkonkylästä kaakkoon tilalla 681-415-30-8, eikä rakentaminen vaikeuta kaavoituksen tai alueen käytön muuta järjestämistä. Valmistelussa olevissa maakuntakaavoissa ei ole näkyvissä tarvetta kohdentaa alueelle sellaista kaavamerkintää joka ei mahdollistaisi entisen turvetuotanto-alueen käyttöä haetun mukaiseen toimintaan.

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 6

22.01.2025

Alueelle on myös olemassa olevat liikenneyhteydet ja alue aidataan suunnitelman mukaisesti. Alue on vuokrattu ja vuokra-aika päättyy 19.12.2068. Alue ennallistetaan vuokralaisen toimesta vuokra-aikana ja tästä asetetaan vakuus velvoitteiden täyttämistä varten.

Aurinkovoimapuisto koostuu aurinkopaneeleista, niitä tukevista paneelitelineistä perustuksineen, inverttereistä, muuntamoista ja niitä yhdistävistä maakaapeleista sekä huoltoteistä ja suoja-aidoista. Alueelle perustetaan myös mm. hule- ja sadevesien hallintaan liittyviä eri maarakenteita.

Fyysisesti paneeleita asennetaan kahdella erilaisella tavalla. Pääosin telineisiin sijoitetaan kaksi paneeliä peräkkäin ja 12-24 kpl rinnakkain. Telineet perustetaan paaluilla ja pääosin hankealueen maapohja on tarkoitus jättää päällystämättä niin pitkälti kuin mahdollista. Ahtaimpiin osiin reuna-alueita asennetaan pienemmät telineet. Telineiden väliin jätetään huolto- ja pelastustoiminnan edellyttämä kulku-ura. Tuotantoalueelta sähkö siirretään Fingridin 110kV linjaan Parkumäentien pohjois-puolelle, Lehtoniementien vaikutuspiiriin ja mahdollisesti linjan läheisyyteen rakennettavaan sähköasemaan.

Hakija on tehnyt kattavat suunnitelmat hakemusten liitteeksi ja mm. hankkinut tarvittavat lausunnot sekä selvitykset (luontoselvitys, hulevesiselvitykset, vesistövaikutukset, hiilitaselaskelmat jne.) ely-keskuksen ennakkolausunnon edellyttämällä tavalla. Myös naapureita on tiedotettu erillisellä tilaisuudella sekä kuulemis-menettelyllä.

Naapureiden kuulemisissa on tullut esille kiinteistön 681-401-2-17 osalta että asemapiirroksessa esitetty mahdollinen alustava sähköaseman paikka sähkölinjan ja Lehtoniementie vaikutuspiirissä on neuvottelujen alla. Käyttöehdot sekä paikan että tien osalta tarkentuvat rakennuslupavaiheeseen mennessä. Kiinteistön omistajalla ei muuten ole huomautettavaa asiaan. Muiltakaan osallisilta ei kuulemisessa tullut huomautettavaa

Rakentamiseen ja prosesseihin liittyviä mahdollisesti tarvittavia lisälausuntoja pyydetään vielä rakennusluvan ja käyttöön liittyvien lupien yhteydessä.

Hakemus on saapunut vuoden 2024 puolella, joten käsittelyssä sovelletaan silloin voimassa olleita lain kohtia.

Sovelletut lainkohdat: MRL §:t 16 , 137, 171 , 173 , 174.

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 6

22.01.2025

Liitteinä ovat alustava asemapiirros ja layout, karttaotteet sekä hakemus selvityksineen ja liitteineen.

Esittelijä

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen

Päätösehdotus:

Tekninen ja ympäristölautakunta päättää myöntää suunnittelutarveratkaisun maa-asenteiselle aurinkosähköpuistolle karttaliitteiden ja asemapiirroksen mukaisesti. MRL 137 a § mukaisesti suunnittelutarveratkaisu on voimassa kymmenen vuotta.

Päätös:

Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Sistonen ei esteellisenä (intressijäävi) osallistunut asiasta käytyyn keskusteluun eikä päätöksentekoon vaan oli poissa tämän asian käsittelyn ajan.

Liitteet

-
- Liite 1 Winda Energy suunnittelutarveratkaisuhakemuksen Asemapiirros ja layout
 - Liite 2 Winda Energy Oy Rantasalmi Palokorvensuo suunnittelutarveratkaisuhakemus
 - Liite 3 Winda Energy Oy suunnittelutarveratkaisuhakemuksen Luontoselvitysraportti Palokorvensuo
 - Liite 4 Winda Energy Oy suunnittelutarveratkaisuhakemuksen karttaote.
 - Liite 5 Winda Energy Oy suunnittelutarveratkaisuhakemuksen hiilitaselaskelmat

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 7

22.01.2025

Käyttösuunnitelmien hyväksyminen 2025 / Tekninen ja ympäristö toimiala.

TEYMPLTK 22.01.2025 § 7
17/02.02.00/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen 040 571 1689

Valtuuston hyväksyttyä talousarvion, tulee käyttösuunnitelmat tarkistaa ja sopeuttaa talousarvioon. Kunnanvaltuuston käsittelyssä tekninen ja ympäristötoimen toimialan lautakunnassa käsiteltyyn talousarvioon on tullut muutoksia. Suurimpina muutoksina olivat joidenkin rakennusten poistaminen myyntilistalta, 50 000,00 euron lisäys kiinteistöhoidon palvelujen ostoon sekä 20 000,00 euron lisäys yksityistiemäärärahoihin.

Investoinneista merkittävimmät kohdistuvat tulevana vuonna ns. sotekiinteistöihin eli rakennuksiin, joista hyvinvointialueen kanssa neuvotellaan käytettäväksi myös vuoden 2026 alusta hyvinvointialueen tuottamien palvelujen pitopaikkoina. Lisäksi koulukeskuksen vahinkokorjaukset sekä kiinteistöohjelman laatimisen yhteydessä siellä suoritetuissa eri tarkastuksissa havaittujen puutteiden korjaukset. Myös katualueita ja muita yleisiä alueita jne. on tarkoitus kunnostaa.

Hallintosäännön 62 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat omalta osaltaan. Hallintosäännön 25 §:n mukaan Tekninen ja ympäristölautakunta päättää valtuuston hyväksymien investointien toteuttamisesta, valvonnasta ja seurannasta.

Tekninen ja ympäristötoimen toimialan käyttösuunnitelma ja talousarvion investointiosia vuodelle 2025 ovat oheismateriaalina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen

Päätösehdotus:

Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyy oman toimialueensa talousarvion käyttösuunnitelman ja investointiosan vuodelle 2025.

Päätös:

Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 8

22.01.2025

Laskujen vastaanotto- ja hyväksymisoikeudet 2025 / Tekninen ja ympäristötoimiala

TEYMPLTK 22.01.2025 § 8
18/02.02.00/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen 040 571 1689

Hallintosäännön 62 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunta määräävät ne henkilöt, joilla on oikeus hyväksyä toimialan laskut. Laskun tarkastajan ja hyväksyjän tulee olla eri henkilöitä.

Luettelo laskujen vastaanotto- ja hyväksymismerkintöihin oikeutetuista teknisen ja ympäristötoimialan toimivaltaan kuuluvilta osin on liitteenä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen

Päätösehdotus:

Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyy laskujen vastaanotto- ja hyväksymisoikeudet oman toimialansa osalta vuodelle 2025 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös:

Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

Liite 6 Laskujen hyväksyjät ja kustannuspaikkojen vastuuhenkilöt
2025 tekninen ja ympäristötoimen toimiala

Tekninen ja
ympäristölautakunta
Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 9

01.02.2024

§ 9

22.01.2025

Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa jääradalle - Suuri Raudanvesi

TEYMPLTK 22.01.2025 § 9
214/11.01.03.00/2023

Valmistelija

Ympäristöasiantuntija Päivi Yli-Kovero 050 470 5080

Yksityinen hakija on hakenut tekniseltä ja ympäristölautakunnalta maastoliikennelain (1710/1995) 30 §:n edellyttämää lupaa ajoneuvoharjoitteluun jääradalla. Vastaavalle toiminnalle on myönnetty maastoliikennelain mukainen lupa vuodelle 2024. Toiminnasta on keskusteltu vuoden 2024 kokemusten perusteella eikä jatkoa ole vastustettu. Toiminnanharjoittaja on tehnyt myös melumittauksia vuonna 2024. Toiminnalle on vesialueen omistajan kirjallinen suostumus. Ajoharjoittelua tehdään parina päivänä viikossa päiväaikaan jäätilanteen salliessa.

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle.

Lupaehdotus ja rata-alueen kartta ovat päätösehdotuksen liitteenä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen

Päätösehdotus:

Tekninen ja ympäristölautakunta päättää myöntää hakijalle maastoliikennelain 30 §:n tarkoittaman luvan ajoharjoitteluun jääradalla 31.12.2026 saakka pöytäkirjaliitteen mukaisesti.

Päätös:

Keskustelun jälkeen tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

Liite 7 Karttaliite_Radan sijoitus_Suuri Raudanvesi
Liite 8 Maastoliikennelupa - Suuri Raudanvesi 2025

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 10

22.01.2025

Rantasalmen kunnan korjausrakentamiskohteiden suunnittelun kilpailutus vuodelle 2025 erikseen nimetyissä kohteissa.

TEYMPLTK 22.01.2025 § 10
30/02.08.00/2025

Valmistelija

Tekninen päällikkö Janne Hämäläinen 050 412 6598

Kunnanhallitus on edellyttänyt kokouksessaan 14.10.2024 § 262 toimialoille sekä säästöjen että lisätulojen etsimistä. Voimassa olevan hallintosäännön § 26 mukaan tekninen ja ympäristölautakunnan tehtäviin kuuluu mm. teknisten palveluiden tilaaminen ja sopimusten hyväksyminen.

Talousarvio 2025 investointiosassa on useita rakennuksia, joissa on korjaustarve. Nyt kilpailutettaviin viiteen investointikohteeseen kohteeseen on rahoitus varattu.

Tekninen ja ympäristötoimi kilpailuttaa viiden korjausrakentamiskohteen arkkitehti – ja pääsuunnittelun ajalle 1.3.-31.12.2025. Kohteet, joihin suunnittelu kilpailutetaan ovat Palvelutalo Mäntylä, Palvelutalo Harjuriinne, Terveyskeskus sekä koulukeskukselta 2 kohdetta.

Hankintaohjeen (20.12.2023 § 370) mukaan 20 000–60 000 eur (alv 0 %) hankinta kilpailutetaan julkaisemalla tarjouspyyntö Clouidia-pienhankinnassa.

Rantasalmen kunta käynnistää hankkeen kilpailutuksen välittömästi kilpailutusasiakirjojen hyväksymisen jälkeen Clouidian kautta julkisessa sähköisessä kilpailutusjärjestelmä Hilmassa.

Kilpailutusasiakirjat ovat oheismateriaalina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen

Päätösehdotus:

Tekninen ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat kilpailutusasiakirjat ja valtuuttaa teknisen päällikön käynnistämään arkkitehti- ja pääsuunnittelu kilpailutuksen erikseen nimetyissä kohteissa välittömästi Clouidian kautta julkisessa sähköisessä kilpailutusjärjestelmä Hilmassa.

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 10

22.01.2025

Päätös:

Keskustelun jälkeen tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi
ehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 7, § 8, § 10

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 6, § 9**VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisella saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomaisella

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle

Pl 1744, 70101 Kuopio
Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
ita-suomi.hao@oikeus.fi

029 564 2501 (faksi)
029 564 2500 (vaihde)

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinnmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rantasalmen kunnan kirjaamosta.

Eliel Saarisen tie 2, 58900 Rantasalmi
rantasalmen.kunta@rantasalmi.fi
015 440 720 (faksi)
040 161 5000 (vaihde)