

RANTASALMEN KUNTA**Tekninen ja ympäristölautakunta****PÄÄTÖS****Annettu julkipanon jälkeen
15.5.2025****ASIA:** Ympäristölupa jätteen käsittelytoiminnalle**VIREILLETULO:** 7.5.2024, täydennetty 28.11.2024 ja 15.3.2025**HAKIJA:** Monipalvelu Karhu Oy (3352770–6)**LUVAN HAKEMISEN PERUSTE:**

Toiminta on ympäristölupavollinen ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n 1 momentin ja lain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f perusteella.

TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN:

Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n 12 d) –kohdan mukaan hakemus on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa käsiteltävä lupa-asia.

KIINTEISTÖ: Karhumäki 681–415–2–40 osoitteessa Osikonmäentie 570**LAITOS JA SEN TOIMINTA:**

Monipalvelu Karhu Oy hakee ympäristölupaa jätteen käsittelytoiminnalle kiinteistölle Karhumäki 681–415–2–40 osoitteessa Osikonmäentie 570, Rantasalmi. Kiinteistöllä on aiemmin harjoitettu ja harjoitetaan myös jatkossa autokorjaamotoimintaa. Toimintaa on tarkoitus laajentaa romuajoneuvojen vastaanottopisteeksi ja käsittelytoimintaan. Romuajoneuvoja tuodaan Rantasalmen ja lähikuntien alueilta. Monipalvelu Karhu Oy:n harjoittama jätteen kuljetustoiminta on hyväksytty 16.1.2025 Etelä-Savon ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Vastaanotettavien romuajoneuvojen määrä on noin 100–200 kpl / vuosi.

Hakijan omistaman kiinteistön pinta-ala on noin 0,6 ha. Kiinteistö sijoittuu kaavoittamattomalle alueelle haja-asutusalueelle. Ympäröivät maa-alueet ovat peltoviljelyssä. Kiinteistö sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaalle Osikonmäen viljelymaiseman alueelle. Lähin asuttu kiinteistö sijaitsee noin 130 m etäisyydellä kiinteistön rajasta. Alueella tai suunnitellun toiminnan vaikutusalueelle ei ole suojelukohteita tai tiedossa olevia uhanalaisten lajien esiintymiä.

Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle. Lähin pohjavesialue (Ruutanaharju 1-lk) sijaitsee noin 3,1 km etäisyydellä. Lähin lähde on noin 800 metrin etäisyydellä. Lähimpään vesistöön (Luomasenlampi) on matkaa noin 2,2 km.

Romuajoneuvot otetaan vastaan ja välittömästi käsiteltäväksi kiinteistöllä sijaitsevaan halliin. Hallissa on betonipohja ja öljynerotuskaivo. Romuajoneuvoista poistetaan hallissa nesteet, akut ja muut ympäristöä vaarantavia kemikaaleja sisältävät osat sekä renkaat. Hyötyosat puretaan myytäväksi ja loput materiaalit toimitetaan uusiokäyttöön.

Kuivattuja ja käsiteltyjä autoja säilytetään noin 500 m²:n sora-/murskepinnoitetulla alueella ja osaksi suoraan kuljetuslavoilla noin 40 kpl kerrallaan. Kuusakoski Oy noutaa autot muutaman kymmenen kappaleen erissä.

Ympäristölle haitalliset kemikaalit säilytetään hallissa tai merikontissa. Romuajoneuvoista puretut osat säilytetään käsittelyhallissa. Akut säilytetään suljetuissa ja merkityissä akkulaatikoissa. Kiinteät öljyjätteet varastoidaan niille varatuissa, merkityissä astioissa. Jäteöljyt varastoidaan vuotokaukalolla varustetuissa nestekonteissa/tynnyreissä. Ilmastointilaitteiden neste poistetaan koneellisesti ilmastoinnin huoltolaitteella koneen omaan säiliöön. Jäähdytysnesteet kerätään omaan erilliseen säiliöön. Hyvälaatuiset nesteet otetaan uusiokäyttöön. Kaikki säiliöt ovat asianmukaisesti merkitty. Autonrenkaita varastoidaan kerrallaan noin 10–15 m³ kierrätyslavalla, jonka tyhjentämisestä on sopimus Suomen Rengaskierrätys Oy:n kanssa.

Toiminnassa käytettävien koneiden polttoaineena käytettävä diesel varastoidaan vuotoaltailla varustettuihin muovisäiliöihin.

Toiminnan käyttövesi otetaan kiinteistön talousvesikaivosta ja jätevedet johdetaan kiinteistökohtaiseen järjestelmään. Kiinteistön hulevedet imeytyvät maastoon. Piha-alue viettää loivasti, joten sadevesi ei lammikoidu alueelle.

Toiminnasta muodostuu jätteitä seuraavasti:

Jättenimike	Arvioitu määrä / vuosi
Jäteöljy	500–1 000 litraa
Akut	150–250 kpl
Pakkasneste	500–1 000 litraa
Jarruneste	40–90 litraa
Polttoneste	500–1 000 litraa
Katalysaattorit	50–150 kpl
Renkaat	200–800 kpl
Kiinteä öljyjäte	150 kg
Freoni	noin 20 autosta

Romuajoneuvot toimitetaan Kuusakoski Oy:lle, jonka Kelpokerääjät - yhteistyökumppani yritys on. Ekokem (nyk. Fortum Waste Solutions) hakee nestemäiset vaaralliset jätteet. Muut vaaralliset jätteet hakee Lassila & Tikanoja Oyj. Suomen Katalysaattori-kierrätys Oy:lle toimitetaan katalysaattoreita, akkuja ja arvometalleja. Metalleja toimitetaan kierrätykseen vuositasona 200–400 tonnia.

Ympäristövahinkojen riskiä pidetään pienenä. Öljyvahinkojen varalle on öljynimeytysturvetta ja -rakeita jatkuvasti saatavilla. Tulipalojen varalle on asianmukaisesti huolletut vaahtosammuttimet (4 kpl 6 kg) ja sammutuspeitteet (2 kpl), joiden sijainti merkitty selkeästi tarroilla/ kylteillä. Hallin varauloskäynnit on merkitty kyltein. Piha-alueiden pelastustiet ja ajoväylät on selkeästi merkitty ja kulku niillä on esteetöntä.

Toiminnasta aiheutuu päästöjä ilmaan kuorma-auton pakokaasuista ja vähäisesti bensiinihöyryistä. Yrityksen toiminnan käytössä oleva kalusto on tieliikennekelpoista ja katsastettuja eli täyttävät päästönormit. Melua tai tärinää ei aiheudu normaalia korjaamotoimintaa enempää.

Toimintaa esitetään tarkkailtavaksi aistinvaraisesti.

ASIAN KÄSITTELY:

Kuuleminen:

Hakemuksesta kuulutettiin 29.1.-7.3.2025 Rantasalmen kunnan virallisella ilmoitustaululla kunnan verkkosivuilla. Lisäksi kuulutus lähetettiin kirjallisesti tiedoksi naapurikiinteistöille. Kuulutusaikana ei jätetty hakemusta koskevia muistutuksia.

Lausunnot:

Hakemuksesta pyydettiin lausunto Etelä-Savon ELY-keskukselta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja alueelliselta terveydensuojeluviranomaiselta.

Terveydensuojeluviranomainen totesi lausunnossaan 25.2.2025 seuraavaa: *Terveydensuojeluviranomainen puoltaa ympäristölupaa seuraavin ehdoin: Toiminta tulee järjestää hakemuksen mukaisesti ja siten, että harjoitettava toiminta ei aiheuta terveydensuojelulaissa ja -asetuksessa tarkoitettua terveyshaittaa.*

Toiminta ei saa aiheuttaa riskiä pohjaveden laadulle missään olosuhteissa eikä toiminnasta saa aiheutua vaikutuksia lähimpään vesistöön.

Toiminnasta (myös toiminnan liikennöinti) ei saa aiheutua terveyshaittaa päästöjen osalta toiminta-alueen läheisyydessä oleville kiinteistöille.

Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 545/2015 (asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista) mukaisia melutason ohjearvoja lähimmissä häiriintyvissä asuinkiinteistöissä eikä ulkomelu saa ylittää valtioneuvoston päätöksen (993/92) melun ohjearvoja.

Mikäli lähimmistä häiriintyvistä kohteista on jätetty muistutuksia tai toiminnan aikana tulee meluun liittyviä valituksia, tulee meluselvitys tehdä tallentavaa melumittausta käyttäen, jolloin todellinen toiminnan melutaso voidaan luotettavasti todeta.

Kemikaalien (myös jätekemikaalit) käsittelyssä ja varastoinnissa on noudatettava huolellisuutta ja varovaisuutta terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Erityisesti on huolehdittava siitä, ettei kemikaaleja pääse valumaan vesistöön ja maaperään ja sitä kautta pohjavesiin missään olosuhteissa.

Mikäli luvan myöntäjä edellyttää tarkkailuvelvoitteita tulee tulokset toimittaa myös terveydensuojeluviranomaiselle.

Pelastusviranomainen totesi lausunnossaan 17.2.2025 seuraavaa:

- Kohteeseen tulee laatia pelastuslain (379/2011) 15 §:n mukainen pelastussuunnitelma
- Alueella tulee olla riittävä ja asianmukainen alkusammutuskalusto.
- Alueen pelastustiet ja ajoväylät tulee pitää kulkukelpoisina.
- Romuajoneuvojen varastointi tulee järjestää siten, että palon leviämistä voidaan rajoittaa.
- Romuajoneuvoista poistettavien nesteiden (polttoaineet, öljyt, jarrunesteet jne.) käsittely tulee suorittaa valvotusti, ja vaarallisten aineiden varastointipaikkojen tulee täyttää kemikaaliturvallisuuslain vaatimukset.

Lisäksi toiminnassa tulee huomioida seuraavat asiat:

*Tulipalovaara (syttyvät nesteet, sähköajoneuvojen akut)
Vaarallisten aineiden käsittely (öljyt, polttoaineet, jarrunesteet)
Toimenpiteet onnettomuuksien ehkäisemiseksi
Ohjeet hätätilanteisiin (tulipalot, kemikaalivuodot)
Pelastusteiden ja sammutusvälineiden sijainti
Henkilöstön koulutus ja vastuuhenkilöt*

Johtopäätökset: Mikäli yllä mainitut asiat huomioidaan ja toteutetaan asianmukaisesti, pelastusviranomainen ei näe estettä ympäristöluvan myöntämiselle.

Etelä-Savon ELY-keskus totesi lausunnossaan 6.3.2025 seuraavaa:

Hakemus vaikuttaa osin puutteelliselta. Hakemuksessa ei esimerkiksi ole esitetty tietoja kaavoituksesta tai riittävällä tasolla selvitetty/tunnistettu alueen ympäristöolosuhteita tai mahdollisia häiriintyviä kohteita (mm. luonnonsuojelu, pohjavedenkäyttö ja vesistöt). ELY-keskuksen tietojen mukaan kohde sijoittuu Osikonmäen luonnonsuojeluohjelma-alueelle ja kohteesta kaakkoon sijoittuu noroja ja lähteitä.

Jätelain 141 §:n mukaisesti jätteenkäsittelypaikan toiminnanharjoittajan tulee nimetä vastuuhenkilö, joka vastaa toiminnan asianmukaisesta hoidosta. Vastuuhenkilön tulee olla toiminnanharjoittajan palveluksessa ja hänellä on oltava tehtävien hoitamiseksi riittävä ammattitaito. Lupahakemuksesta ei selviä jätteenkäsittelylaitoksen vastuuhenkilöä tai tämän ammattitaitoa.

Lupahakemuksessa ei ole riittävällä tasolla esitetty toiminnan ja sen mahdollisten vaikutusten tarkkailua ja raportointia. Lupahakemuksen kaltaisessa toiminnassa on edellytettävä jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelman (jätelaki 120 §) esittämistä lupaviranomaiselle tarkastettavaksi. Jätteitä koskeva vuosiraportointi tulee edellyttää jätelain ja -asetuksen edellyttämällä tarkkuudella.

Tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätteiden (renkaat, romuajoneuvot, SER ja akut), vastaanotto on tehtävä yhteistoiminnassa tuottajan kanssa. Luvansaajan on tehtävä kyseisen tuottajan tai tuottajayhteisön kanssa kirjallinen sopimus tai vastaava asiakirja, josta selviää yhteistyökumppanin nimi ja yhteistoiminnan alkamispäivä. Asiakirjasta on myös selvittävä, mitä tuottajavastuun piiriin kuuluvaa jätettä sopimus koskee. Lisäksi luvan saajan tulee raportoida tuottajalle tai tuottajayhteisölle jätteen keräys- / käsittelymäärät ja -tavat vuosittain.

Lupahakemuksessa ei ole esitetty toiminta-alueen aitaamisesta, lukuun ottamatta asemapiirroksessa mainittua korkeaa kuusiaitaa. ELY-keskuksen näkemyksen ja ympäristöhallinnon ohjeen (3/2017) mukaan vastaanoton ja varastoinnin yleisenä vaatimuksena on että ”Sekä esikäsitlemättömien että esikäsiteltujen romuajoneuvojen varastointipaikan tulee olla aidattu siistillä aidalla ja alueella tulee olla lukittava portti. Portti on pidettävä lukossa toiminta-aikojen ulkopuolella. Aita ja portti tulee pitää kunnossa.”.

Romuajoneuvoasetuksen liitteen 2 mukaan esikäsitlemättömien romuajoneuvojen varastointi- sekä esikäsittelyalueen tulee olla asianmukainen nestetiiviiksi pinnoitettu alue, joka on varustettu nestevuotojen keräysjärjestelmällä sekä öljyjen ja rasvojen erottimilla. Lupahakemuksessa on esitetty, että laitokselle saapuvia esikäsitlemättömiä romuajoneuvoja ei varastoida piha-alueella vaan ne käsitellään välittömästi saapumisen jälkeen öljynerottimin varustetussa

käsittelyhallissa. Em. mukaisesti esikäsitlemättömien romuautojen varastointia kohteessa ei voitaisi eikä ole suunniteltu tehtäväksi. Hallin öljynerottimen mitoitus, sijaintia tai erottimelta lähtevien vesien purkua ei hakemuksessa ole esitetty. Hakemuksessa ei myöskään ole esitetty toimenpiteitä erottimen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Toiminnan jäte- ja hulevesien johtamista ja käsittelyä tulisi kokonaisuudessaan selvittää.

Hakemuksessa on määritelty yhtäaikaaisesti varastoitavien esikäsiteltyjen autojen määräksi noin 40 kpl. Ympäristöluvassa tulisi määritellä varastointialueella yhtä aikaa varastoitavien esikäsiteltyjen romuajoneuvojen sallittu enimmäismäärä.

Romuajoneuvojen esikäsittelytoiminnan vaatimuksia koskee valtioneuvoston asetus 123/2015 ja sen liitteessä 2 on tekniset vähimmäisvaatimukset. Julkaisuja: Ympäristöhallinnon ohjeita 3/2017 Autopurkamoiden luvittamista ja valvontaa koskeva ohje.

Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajalta on edellytettävä vakuuden asettamista YSL 59 §:n mukaisesti. Lailla 490/2022 YSL:n muuttamisesta tuli muutoksia vakuutta koskeviin säännöksiin. Kyseisen lupahakemuksen kaltaisessa toiminnassa voi edellyttää, että toiminnanharjoittajan on arvioitava vakuuden riittävyyttä YSL 61 §:n mukaisesti.

ELY-keskus tuo myös esille, että toimintaa koske myös laki ympäristövahinkorahastosta (1262/2022).

Luvan hakijan kuuleminen ennen päätöksen tekoa:

Hakijalle varattiin mahdollisuus vastineen antamiseen lausunnoissa esitetyistä asioista. Hakijan vastineen 15.3.2025 mukaan mm.: Monipalvelu Karhu Oy:n jätteenkäsittelypaikan vastuuhenkilönä toimii toimitusjohtaja. Vastuuhenkilölle on myönnetty vastaavanlaiseen toimintaan ympäristölupa vuonna 2006 (ESA-2006-Y-191-111). Lupaa ei voitu siirtää uuteen toimipaikkaan, jonka vuoksi se on rauetettu ja nyt haetaan uutta lupaa. Rauettamisen jälkeen ympäristösihteeri ja ELY-keskuksen ympäristötarkastaja kävivät tarkastamassa aiemman kohteen eikä huomautettavaa ollut.

Toiminnan ja sen mahdollisten vaikutusten tarkkailua ja raportointia tehdään päivittäin toiminnan ohessa tarkkailemalla alueen siisteyttä ja kuntoa sekä mahdollisia vaaratekijöitä. Maisema-alueen luontokohteet, kuten lähteet ja kosteikot on huomioitu eikä toiminnasta arvioida olevan niihin vaikutusta. Lähimmällä kosteikkoalueella 500 m päässä on muutama vuosi sitten tehty havaintoja viitasammakosta.

Jäterenkaiden kierrättämisestä on yhteistyösopimus Suomen Rengaskierrätys Oy:n kanssa. Romuajoneuvojen kierrätyksestä on tehty kelpokerääjänsopimus Kuusankoski Oy:n kanssa 20.4.2023, joka velvoittaa Monipalvelu Karhu Oy:n toimittamaan keräämänsä romuajoneuvot käsiteltynä/käsittelemättöminä Kuusankoski Oy:lle romutustodistuksineen. Sopimus kattaa kaiken jätteen, mitä romuajoneuvo sisältää. Kuusankoski Oy:lle toimitettujen romuajoneuvojen ja eri metallien määrät käyvät ilmi Kuusankoski Oy:n vuosiraporteista. Kirjalliset sopimukset voidaan laatia niiden tuottajayhteisöjen kanssa, joiden kanssa sitä ei vielä ole laadittu.

Hakija ei koe tarpeelliseksi aidata aluetta. Kiinteistö on asumiskäytössä ja aitaaminen hankaloittaisi liikkumista. Yrityksen päätoimiala on autokorjaamotoiminta, joten myös asiakkaiden on päästävä alueelle helposti. Alueen valvonta on kiinteistöllä asumisen vuoksi vaivatonta. Alueella on kolme (3) vartiokoiraa. Alueella on siistit ja turvalliset kulkuväylät.

Yrittäjä noutaa itse kaikki romutukseen menevät jätteet. Autot tarkastetaan jo noutopaikassa mahdollisten vuotojen varalta ja tehdään tarvittavat toimenpiteet öljyvahinkojen estämiseksi.

Toiminnanharjoittaja esittää toiminnalle 500 euron toiminnan aikaista vakuutta.

Tarkastuskäynnit:

Ympäristöasiantuntija teki 6.5.2025 yhdessä teknisen johtajan kanssa maastokäynnin kohteeseen. Käynnillä tuli esille seuraavaa:

1. Autopurkamotoimintaa on tarkoitus harjoittaa korjaamotoiminnan ohella. Kiinteistö on suhteellisen pieni aiottuun toimintaan nähden. Korjattavana olevia autoja on keskimäärin piha-alueella noin 20 kpl ja näiden lisäksi runsaasti muita tavaroita ja materiaaleja. Ympäristölupaa on haettu ehdottomalle maksimimäärälle (40 esikäsiteltyä autoa varastoitavana kerrallaan). Käytännössä autot lähtevät kuitenkin 20 kpl erissä jatkokäsittelyyn.
2. Autoja ja muuta tavaraa oli varastoituna myös naapurikiinteistön puolella. Nämä siirretään omalle kiinteistölle, ellei saada kirjallista lupaa varastoinnille.
3. Esikäsiteltyjen autojen varastointi tehdään kuusiaidan, hallin ja varastorakennuksen rajaamalla alueella, josta näkymä on rajallinen lukuun ottamatta merkittävästi maastossa alempana sijaitsevaa peltoaluetta, johon suuntaan näkymää peittävän aidan tulisi olla useiden metrien korkuinen. Kiinteistön pohjoisosa tulee aidata.

Aitaamiseen voidaan käyttää myös soveltuvaa, riittävän näkösuojan antavaa kasvillisuutta.

4. Toiminnassa vastaanotettavia jätelajeita ovat 16 01* romuajoneuvot eri liikennemuodoista (liikkuvat työkoneet mukaan luettuina) ja romuajoneuvojen purkamisessa ja ajoneuvojen huollossa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmiä 13, 14, 16 06 ja 16 08) ja 02 01 10 maatalouskoneet ja -laitteet, muita jätelajeita ei oteta vastaan.
5. Muuta jätteenkäsittelyä ei harjoiteta romuajoneuvojen esikäsittelyn (kuivaus) lisäksi. Autoista poistetaan jätteenä öljyä noin 7–8 litraa/auto ja jäähdytysnestettä saman verran. Polttoaineet käytetään hyödyksi omassa toiminnassa. Muoviosia ei irroteta ja muistakin osista otetaan talteen ainoastaan sillä hetkellä tarpeellinen.
6. Toiminnassa käytetään kuorma-autoa ja kurottajaa. Kuorma-auto tankataan muualla. Kiinteistöllä on myös oma tankkauspiste.
7. Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan melua kuin koneäänistä. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavia työvaiheita ei tehdä yöaikaan.
8. Hallissa ei ole viemärointiä kuin ainoastaan erillisessä wc-tilassa, josta vesikäymälän jätevedet johdetaan asuinrakennuksen jätevesijärjestelmään, johon kuuluu kolme saostuskaivoa ja imeytyskenttä. Hallin lattian umpikaivoon kertyvä jäte kerätään ja toimitetaan vastaanottajalle vaarallisena jätteenä.
9. Kiinteistölle on hankittu 4 kpl valvontakameroita.
10. Hallille haetaan rakentamislupa rakennusvalvonnasta.

TEKNISEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU JA PERUSTELUT:

Päätös: Tekninen ja ympäristölautakunta päättää myöntää Monipalvelu Karhu Oy:lle kiinteistölle Karhumäki 681–415–2–40 osoitteessa Osikonmäentie 570 ympäristönsuojelulain (713/2014) liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f tarkoittaman ympäristöluvan jätteen käsittelytoiminnalle.

Lupamääräykset: Lupahakemuksen tarkoittamia toimintoja on harjoitettava 7.5.2024 vireille tulleen hakemuksen, sen täydentämisen sekä lausunnoista annetun vastineen mukaisesti, ellei lupamääräyksistä muuta johdu.

Toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta (123/2015) romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa, EU:n asetusta (1021/2019) pysyvistä orgaanisista yhdisteistä, valtioneuvoston asetusta (1022/2006) vesiympäristölle

vaarallisista ja haitallisista aineista sekä pelastuslain ja kemikaalilainsäädännön velvoitteita.

Jos ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla annetaan lupamääräyksiä ankarampia tai poikkeavia säännöksiä, on niitä tämän luvan estämättä noudatettava.

Toiminta

1. Toiminnassa saadaan vastaanottaa, esikäsittelä ja varastoida seuraavia jätteitä: 16 01* romuajoneuvot eri liikennemuodoista (liikkuvat työkoneet mukaan luettuina) ja romuajoneuvojen purkamisessa ja ajoneuvojen huollossa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmiä 13, 14, 16 06 ja 16 08).
2. Kiinteistöllä saadaan kerralla varastoida enintään **40** romuajoneuvoa ja jätettä niistä poistettujen jätteiden verran. Esikäsiteltyjä romuajoneuvoja ei saa kasata niin korkeiksi kasoiksi, että niistä aiheutuu romahdusvaara tai maisemahaittoja naapurustoon.
3. Kiinteistön rajat tulee merkitä selkeästi maastoon ja naapurikiinteistön puolelle sijoitetut autot ja muut tavarat tulee siirtää omalle kiinteistölle **31.12.2025 mennessä**, ellei naapurikiinteistöllä varastoiselle ole kirjallista lupaa. Tieluetta (mukaan lukien piennar) ei saa käyttää romuajoneuvojen vastaanottoon eikä varastointiin.
4. Vaarallisten jätteiden (pois lukien esikäsittelymättömiin romuajoneuvoihin sisältyvät vaaralliset jätteet) vastaanotto kiinteistöllä on kielletty.
5. Mikäli laitokselle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty ympäristöluvassa, on jäte viipymättä toimitettava paikkaan, jonka ympäristöluvassa vastaavan jätteen vastaanotto on hyväksytty tai jäte on palautettava jätteen haltijalle.
6. Luvan haltijan on osoitettava toiminnalle vastuuhenkilö, jolla on riittävä asiantuntemus toiminnan asianmukaista järjestämistä varten. Vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot puhelinnumeroineen ja sähköpostiosoitteineen tulee toimittaa tiedoksi ympäristölupaviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Yhteystiedot on myös oltava nähtävillä alueella. Vastuuhenkilön on huolehdittava, että toiminta on ympäristöluvan lupamääräysten mukaista.
7. Toiminta-alueen yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Toiminta, mukaan lukien alueella tapahtuva liikennöinti, tulee järjestää niin, ettei siitä aiheudu roskaantumista, epäsiisteyttä, maiseman

rumentumista taikka ympäristön, pinta- ja pohjavesien tai maaperän pilaantumista tai pilaantumisvaaraa taikka haittaa tai vaaraa terveydelle.

Mikäli ympäristö roskaantuu toiminnan vuoksi, se on siivottava välittömästi.

Jos toiminnan jäteaines houkuttelee käsittelyalueelle haittaeläimiä, tulee haittaeläinten torjunnasta huolehtia säännöllisesti.

8. Luvan saajan on tehtävä tarpeelliset toimenpiteet asiattoman pääsyn ja luvattoman jätteen tuomisen alueelle estämiseksi. Kiinteistön pohjoisosan aitaaminen on tehtävä **31.12.2025 mennessä**. Aitaamiseen voidaan käyttää myös ympäristöön soveltuvaa, riittävän näkösuojan antavaa kasvillisuutta.
9. Toimintaan liittyvät erittäin häiritsevää melua aiheuttavat työvaiheet on kielletty yöaikaan klo 22–07 välisenä aikana, sunnuntaisin, juhla- ja arkipyhinä sekä joului- ja juhannusaattona.
10. Tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätteiden vastaanoton järjestämisestä on sovittava erikseen kirjallisesti ko. jätteen tuottajayhteisön kanssa. Asiakirjasta on käytävä ilmi, mitä tuottajavastuun piiriin kuuluvaa jätettä sopimus koskee, tuottajayhteisön nimi ja yhteistyön alkamispäivämäärä. Asiakirjat on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.
11. Vastaanotettavat ajoneuvot tulee tarkastaa heti niiden saavuttua laitokselle. Vuotavat ajoneuvot on käsiteltävä välittömästi.
12. Esikäsitlemättömät romuajoneuvot tulee vastaanottaa ja käsitellä hallissa nestetiiviiksi (tyhjätila <3 %) pinnoitetulla alueella. Nesteiden valuminen pinnoitetun alueen ulkopuolelle tulee estää. Nesteitä sisältäviä romuajoneuvoja ei saa vastaanottaa eikä varastoida edes väliaikaisesti pinnoittamattomalla alueella.
13. Romuajoneuvojen esikäsittely on tehtävä romuajoneuvoasetuksen 7 §:n ja liitteen 2 mukaisesti mahdollisimman pian niiden saavuttua laitokselle. Esikäsittelyssä romuajoneuvoista on poistettava akut, katalysaattorit, mahdolliset nestekaasusäiliöt, polttoaineet, öljyt ja muut vaaralliset nesteet sekä renkaat. Lisäksi on poistettava räjähdysvaaralliset osat, kuten turvatyyny tai tehtävä ne muutoin vaarattomiksi. Ajoneuvojen ilmastointijärjestelmän sisältämät kylmäaineet tulee ottaa talteen ja varastoida niille soveltuviin kaasupulloihin. Kylmäaineen talteenottoa varten esikäsittelijällä tulee olla riittävä pätevyys sekä kylmäaineiden talteenotossa tarvittavat työvälineet.

Mikäli esikäsiteltäviksi osoitettuja ajoneuvoja ei esikäsitellä edellä esitettyssä laajuudessa, on ajoneuvot toimitettava mahdollisimman pian esikäsiteltäväksi laitokseen, jolla on asianmukainen lupa esikäsitteilytoimintaan. Romuajoneuvoja ei saa käsitellä siten, että niiden osien uudelleenkäyttö ja esikäsitteily vaikeutuu.

14. Uudelleenkäyttöön soveltuvat romuajoneuvojen osat ja purkutuotteet on varastoitava järjestelmällisesti siten, että ne voidaan toimittaa uudelleenkäyttöön, kierrätykseen tai muuten hyödynnettäväksi, siten ettei niiden laatu huonone varastoinnin aikana. Vaaralliset osat ja materiaalit on poistettava siten, etteivät ne huononna romuajoneuvojen murskauksessa syntyvän jätteen laatua. Öljyiset varaosat on säilytettävä nestetiiviiksi pinnoitetussa tilassa. Renkaille on oltava kiinteistöllä asianmukainen varastointipaikka erillään muista jätteistä ja rakennuksista palovaaran estämiseksi. Renkaita saadaan kerralla varastoida enintään 200 kpl.
15. Esikäsitellyt romuajoneuvot tulee varastoida tähän tarkoitukseen osoitetulla rakennetulla ja kantavalla alueella. Varastokentälle ei saa muodostua vettä kerääviä painanteita. Toiminta-alueen vesienhallintajärjestelmät tulee mitoittaa kohteeseen sopivaksi.
16. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta (BAT) sekä varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon koko toiminnan osalta.

Melu

17. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa sen vaikutusalueella lähimpien häiriintyvien kohteiden piha-alueella ylittää A-painotetun ekvivalenttitason (L_{Aeq}) päiväohjearvoa (klo 7.00–22.00) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22.00–7.00) 50 dB.

Mikäli melutaso ylittyy, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi.

Valvontaviranomainen voi tarvittaessa määrätä toiminnanharjoittajan selvittämään toiminnan aiheuttaman melutason laitoksen ympäristössä ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi.

Jätehuolto

18. Toiminnan jätehuolto on järjestettävä jätelainsäädännön ja alueellisen jätelautakunnan yleisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätettä ei saa hylätä eikä käsitellä hallitsemattomasti.

19. Toiminnasta muodostuvat jätteet on lajiteltava ja säilytettävä toisistaan erillään. Erityyppisille jätemateriaaleille on varattava alueelle omat selkeästi osoitetut paikkansa ja keräysastiansa, joihin on merkitty astian sisältö ja mahdolliset varoitusmerkit. Materiaaleja ei pidä sekoittaa tarpeettomasti keskenään.
20. Jätelain mukainen etusijajärjestys on huomioitava toiminnassa mahdollisuuksien mukaan ja jätteen haltijan on ensisijaisesti valmistettava jäte uudelleenkäyttöä varten. Uudelleenkäyttöön kelpaamattomat jätelajit on ensisijaisesti toimitettava laitokseen, jossa hyödynnetään jätteen sisältämä aine (kierrätys) ja toissijaisesti laitokseen, jossa hyödynnetään jätteen sisältämä energia. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet voidaan toimittaa loppusijoitettavaksi.
21. Luvan haltijan on esitettävä jätelain 120 §:n mukainen jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma valvontaviranomaiselle **31.12.2025 mennessä**. Suunnitelmaan on sisällytettävä vähintään seuraavat tiedot:
- käsiteltäviksi hyväksyttävät jätteet
 - toimenpiteet vastaanotettavien jätteiden laadun tarkastamiseksi
 - käsittelyprosessin kuvaus (mukaan lukien selvitys käsittelyyn liittyvistä mahdollisista häiriö-, vaara- ja poikkeuksellisista tilanteista sekä tarkkailun kannalta keskeisistä käsittelyvaiheista)
 - toimenpiteet päästöjen ja käsittelyssä syntyvien jätteiden tarkkailun järjestämiseksi
 - toiminta häiriö-, vaara- ja poikkeuksellisissa tilanteissa mukaan lukien korjaavat toimenpiteet
 - toimenpiteet käsittelyssä syntyvien jätteiden laadun selvittämiseksi
 - käsittelyssä syntyvien jätteiden käsittelymenetelmät ja -paikat
 - käsittelystä vastuussa olevat henkilöt ja toimenpiteet heidän perehdyttämiseen
 - muut vastaavat seurannan ja tarkkailun järjestämiseksi tarpeelliset seikat.
22. Mikäli toiminnassa irrotetaan ja erotellaan pysyviä orgaanisia yhdisteitä (POP) sisältäviä osia, tulee tällaisten osien käsittely tehdä EU:n POP-asetuksen (EU N:o 850/2004) edellyttämällä tavalla. Osat on säilytettävä omissa selkeästi merkityissä säilytysastioissaan erillään muista jätteistä kuivassa sateelta suojatussa tilassa, esimerkiksi erillisessä kontissa.

POP-yhdisteitä sisältävien muovi- ja tekstiilijätteiden kierrätys on kielletty. POP-yhdisteitä sisältävät osat on toimitettava vähintään kerran vuodessa poltettavaksi sellaisessa jätteenpolttoasetuksenvaativuorossa täyttävässä polttolaitoksessa, jolla

on lupa ottaa tällaista jätettä vastaan. Jos osien POP-yhdisteiden sisältyvyydestä ei ole tietoa, saadaan osat toimittaa edelleen vain sellaiselle vastaanottajalle, jolla on lupa erotella POP-yhdisteitä sisältäviä osia erilleen kierrätykseen menevistä muoveista.

23. Ympäristölle vaarallisten nestemäisten kemikaalien varastoinnissa ja käsittelyssä on noudatettava ympäristönsuojelu- ja kemikaalilainsäädännön ohjeita ja määräyksiä. Vaaralliset jätteet ja haitalliset kemikaalit on varastoitava asianmukaisesti merkityissä tiiviisti suljetuissa astioissa ja säilytettävä katetussa ja lukitussa tilassa siten, että ne eivät poikkeuksellisessa tilanteessakaan pääse leviämään ympäristöön.

Nestemäiset vaaralliset jätteet on varastoitava varoaltain varustetuissa tiiviissä kannellisissa astioissa tai tiiviillä reunuksellisella tai reunakorokkein varustetulla alustalla siten, että mahdollisissa vuototapauksissa ne saadaan kerätyksi talteen. Suoja-altaan tilavuuden on oltava vähintään samansuuruinen kuin suurimman säiliön tilavuus.

Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään tai muihin jätteisiin.

24. Vaarallisten jätteiden, POP-jätteiden sekä hiekan- ja öljynerotuskaivojätteen siirroista on laadittava erillinen siirtoasiakirja, joka on mukana jätteiden kuljetuksen aikana ja luovutetaan jätteiden vastaanottajalle. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä viiden (5) vuoden ajan.

25. Toiminnassa tulee pyrkiä materiaalien säännölliseen ja nopeaan kiertoon. Jätteet on toimitettava käsiteltäviksi riittävän usein varastointitilojen riittävyyden varmistamiseksi. Hyödyntämiskelpoisia jätteitä saadaan varastoida laitoksella enintään kolme (3) vuotta. Hyödyntämiseen kelpaamatonta jätettä saadaan varastoida laitoksella enintään yhden (1) vuoden. Vaaralliset jätteet ja pysyviä orgaanisia yhdisteitä (POP) sisältävät jätteet tulee toimittaa vähintään kerran vuodessa asianmukaiselle vastaanottajalle.

26. Jätteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle kuljettajalle, joka on jätelain 29 §:n mukaisesti hyväksytty jätehuoltorekisteriin ja jonka jätehuoltorekisteriin hyväksymispäätöksessä on hyväksytty kyseisten jätteiden kuljetus.

Jätteen kuljetukset on tehtävä niin, että kuormauksesta tai kuljetuksista ei aiheudu pölyämistä, roskaantumista eikä muuta vaaraa tai haittaa ihmisille ja ympäristölle. Kuormat on tarvittaessa peitettävä kuljetuksen ajaksi.

Häiriö- ja poikkeustilanteet

27. Luvan haltijan tulee olla selvillä toimintansa vaikutuksista sekä otettava huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen.
28. Toiminta tulee järjestää siten, että häiriöt, onnettomuudet ja poikkeukselliset tilanteet pystytään suunnitelmallisesti estämään jo ennakolta. Toiminnanharjoittajalla tulee olla valmiina ohjeet onnettomuustilanteiden varalle ja laitoksella työskentelevien tulee olla tietoisia näistä ohjeista. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden, kuten erilaisten neste- ja polttoainevuotojen, varalle on alueella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia ja tulipalon varalta alkusammutuskalustoa aina saatavilla.
29. Oleellisesta toimintahäiriöstä tai poikkeuksellisesta tilanteesta, josta aiheutuu tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä, on viivytyksettä ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava viivytyksettä Etelä-Savon pelastuslaitokselle ja Rantasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Vuotanut kemikaali taikka poltto- tai voiteluaine sekä sillä likaantunut maa-aines sekä käytetty imeytysmateriaali on poistettava välittömästi ja toimitettava asianmukaiseen vaarallisten jätteen käsittelyyn.
30. Luvan haltija on korvausvastuussa mahdollisista toiminnan aiheuttamista vahingoista ja haitoista. Lupapäätöksen tarkoittamien toimintojen ulkopuolisille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista sekä toimintaan kohdistuvista valituksista luvan haltijan on ilmoitettava välittömästi ympäristölupaviranomaiselle.

Tarkkailu ja raportointi

31. Toimintaa, sen päästöjä, jätteitä ja ympäristövaikutuksia on tarkkailtava.

Ympäristönsuojelurakenteiden kuntoa, kuten pinnoitteiden halkeilua ja painumia, on tarkkailtava säännöllisesti ja havaitut viat korjattava viipymättä.

Hiekan- ja öljynerottimia on huollettava ja niiden toiminta on tarkistettava säännöllisesti.

32. Toiminnanharjoittajan tulee noudattaa toiminnassaan laitokselle laadittua jätelain 120 §:n mukaista jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaa. Jos käsiteltävän jätteen laatu tai määrä taikka käsittelyn järjestelyt muuttuvat, toiminnanharjoittajan on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava suunnitelmaa, ja ilmoitettava tästä valvontaviranomaiselle.

33. Luvan haltijan tulee pitää kirjaa toiminnasta. Kirjanpidosta on käytävä ilmi muun muassa:

- vuoden aikana vastaanotetut ja esikäsitellyt romuajoneuvot, niiden määrä, laatu, alkuperä, tuoja ja vastaanottoajankohta
- tiedot romuajoneuvoista irrotettujen ja uudelleenkäyttöön toimitettujen purkuosien määrästä
- vuoden aikana muodostuneet jätteet, vaaralliset jätteet ja muut jättemateriaalit, niiden määrä, laatu, toimitusajankohta, toimituspaikka ja kuljettaja
- vaarallisten jätteiden siirroista laaditut siirtoasiakirjat
- varastossa olevien käytöstä poistettujen esikäsittelemättömien ja esikäsiteltyjen romuajoneuvojen määrä sekä vaarallisten jätteiden ja muiden jättemateriaalien määrä ja laatu toimintavuoden lopussa
- tiedot nestetiiviiden pinnoitusten tarkastuksista, kunnosta ja korjaustoimenpiteistä
- tiedot hiekan- ja öljynerotuskaivojen tarkastuksista ja tyhjennyksistä
- suunnitteilla olevat muutokset toiminnassa
- toimintavuoden aikana toteutetut ympäristönsuojelua edistävät toimenpiteet
- tiedot ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisistä tapahtumista, kuten häiriö- ja onnettomuustilanteista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä.

Jätteet tulee luokitella kirjanpidossa valtioneuvoston asetuksen jätteistä (179/2012) liitteen 4 mukaisesti.

34. Kirjanpito on pyydettyäessä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaiselle. Yhteenveto edellisen vuoden toimintaa koskevasta kirjanpidosta on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä Rantasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköisen asiointijärjestelmän (YLVA) kautta.

Yhteenvedon perusteena ovat asiakirjat ja tallenteet on säilytettävä vähintään kuusi (6) vuotta.

Ilmoitusvelvollisuus

35. Luvan haltijan on ilmoitettava viipymättä ympäristölupaviranomaiselle toiminnan merkittävistä muutoksista sekä muista toimintaan vaikuttavista muutoksista, kuten luvan haltijan vaihtumisesta, alueen omistus- tai hallintasuhteiden taikka maankäytön muuttumisesta tai jos ilmenee, että toiminnasta aiheutuu maaperän pilaantumista taikka muuta ympäristö- tai terveyshaittaa.
36. Luvan haltija on velvollinen esittämään ympäristölupaviranomaiselle uuden lupahakemuksen, mikäli toiminnassa tapahtuu olennainen muutos. Luvan haltijan vaihtumisen yhteydessä uusi luvan haltija on velvollinen hakemaan ympäristölupaviranomaiselta tämän luvan siirtoa nimiinsä.
37. Luvan haltijan on esitettävä uudelle luvan haltijalle, kiinteistön uudelle omistajalle tai haltijalle käytettävissä olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä ja aineista, jotka ovat saattaneet aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista luvan tarkoittamalla kiinteistöllä tai niiden ympäristössä.

Toiminnan lopettaminen

38. Jätteen vastaanoton, välivarastoinnin ja käsittelyn lakattua toiminnanharjoittajan on tyhjennettävä alue jätteestä sekä tarvittaessa kunnostettava ja puhdistettava alueen maaperä. Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava Rantasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Ilmoituksessa on esitettävä tarvittavat maaperänsuojeluun, vesiensuojeluun ja jätehuoltoon liittyvät jälkitoimet, kuten selvitys varastossa olevien jätteiden toimituspaikoista, alueen maaperän puhtaudesta, käsittely- ja varastointialueen puhdistamisesta sekä toimenpiteiden aikataulu.

Luvan haltijan on toteutettava vaaditut lopettamistoimenpiteet myös siinä tapauksessa, että lupa raukeaa muusta kuin luvan haltijan aloitteesta.

Vakuus

39. Luvan saajan on asetettava **2 000 euron** vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi Rantasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen tämän luvan mukaista

toiminnan aloittamista ja viimeistään (1) kuukauden kuluttua tämän lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

40. Vakuuden tulee olla voimassa yhtäjaksoisesti tai määrävällein toistuvasti uusittuna vähintään kolme kuukautta vakuuden kattamien toimien suorittamisesta ja niiden ilmoittamisesta ympäristölupaviranomaiselle. Jos vakuuden voimassaoloa jatketaan, uusiminen on tehtävä ennen edellisen vakuuskauden päättymistä. Lupaviranomainen voi tarkistaa vakuuden määrää ja perustellusta syystä määrätä lisävakuuden asettamisesta, mikäli vakuuden ei voida katsoa olevan riittävä.

Luvan voimassaolo Lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uuden ympäristöluvan hakemista.

Lupamaksu Lautakunta perii Rantasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan perusteella lupamaksuna **2 900 euroa**. Maksu määräytyy asian vireilletuloajankohdan mukaisesti.

Valvontamaksu Ympäristönsuojelulain (572/2014) 168 §:n mukaiseen valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen toiminnan määräaikaistarkastuksista peritään kulloinkin voimassa olevan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Ympäristövahinkomaksu

Lain ympäristövahinkorahastosta (1262/2022) 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan, joka harjoittaa lain liitteessä 1 tarkoitettua ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa (mm. autopurkamotoiminta) on suoritettava mainitun liitteen mukaista vuosittaista ympäristövahinkomaksua.

Luvan myöntämisen edellytykset

Ympäristölupa tulee myöntää, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain, jätelain ja niiden nojalla annettujen asetusten sekä valtioneuvoston ja ministeriön päätösten vaatimukset. Luvan myöntämisen edellytyksenä ei ole, että toiminta olisi täysin haitatonta.

Asetettavia lupamääräyksiä noudatettaessa toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan

vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta räsitusta.

Luparatkaisun yleiset perustelut

Toiminta sijoittuu haja-asutusalueelle. Toiminnan ei katsota aiheuttavan kokonaisuutta ajatellen merkittävää muutosta viljelymaisemaan, ottaen huomioon toiminnan sijoittumisen asumisen yhteyteen ja kiinteistöllä jo nykyään harjoitettava toiminta.

Toiminnasta voi aiheutua riskiä alueen maaperälle sekä roskaantumista. Ympäristönsuojelulaissa säädetyn ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaatteen mukaisesti haitalliset ympäristövaikutukset tulee ehkäistä ennakolta tai, milloin haitallisten vaikutusten syntymistä ei voida kokonaan ehkäistä, rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi. Lisäksi luvan haltijan edellytetään menettelevän riittävällä huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Haitallisia ympäristövaikutuksia, kuten maaperän pilaantumista, materiaalien siirtojen ja kuljetusten yhteydessä syntyviä roskaantumiseen verrattavia haittoja, voidaan ehkäistä mm. tiiviillä rakenteilla ja huolellisilla työtapoilla. Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle.

Jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnanharjoittajan käytettävissä on ennalta arvioiden toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus.

Lupamääräysten tarkemmat perustelut on esitetty kunkin lupamääräyksen osalta erikseen. Lupamääräykset perustuvat lainsäädäntöön, viranomaisten lausuntoihin sekä asiantuntijatahojen antamiin ohjeisiin.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Lupamääräys 1. Toiminnassa käsiteltäväksi sallitut jätteet on yksilöity jättesetuksen liitteen 4 jätetunnusten mukaan (JA liite 4). Käsiteltävien jätteiden määrät ovat hakemuksen mukaiset.

Lupamääräys 2. Määräyksellä vähennetään maisemahaittaa, lisätään turvallisuutta ja edistetään materiaalikiertoa.

Lupamääräys 3. Toiminnasta ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa naapurikiinteistöjen tai tiealueen käytölle.

Lupamääräys 4–5. Määräyksillä ehkäistään maaperän pilaantumista (YSL 7 §)

Lupamääräys 6. Luvan haltijan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä

haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Vastuuhenkilön nimeämisen avulla varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaisen ja luvan haltijan välillä (YSL 6).

Lupamääräys 7. Ympäristöön ei saa jättää jätettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. (JL 72 ja 74 §:t).

Lupamääräys 8. Lupamääräys annetaan alueen luvattoman käytön estämiseksi. Luvan haltijan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ennalta ehkäistä (YSL 7 §). Kiinteistöä ei katsota olevan kokonaisuudessaan tarkoituksenmukaista aidata ottaen huomioon, että osa kiinteistöstä on yrittäjän asumiskäytössä.

Lupamääräys 9. Erittäin häiritsevät työvaiheet on kielletty juhla- ja arkipyhinä sekä joulu- ja juhannusaattona meluhaitan vähentämiseksi.

Lupamääräys 10. Tuottajalla on ensisijainen oikeus järjestää vastuulleen kuuluvien käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto. Muut toimijat saavat perustaa rinnakkaisia käytöstä poistettujen tuotteiden keräys- tai vastaanottojärjestelmiä taikka tarjota tähän liittyviä palveluita kiinteistön haltijalle tai muulle jätteen haltijalle vain, jos tämä tehdään yhteistoiminnassa tuottajan kanssa (JL 46).

Lupamääräys 11–12. Määräyksillä ehkäistään maaperän pilaantumista (YSL 7 §)

Lupamääräys 13. Valtioneuvoston ns. romuajoneuvoasetuksessa (123/2015) on määrätty mm. romuajoneuvojen esikäsittelystä.

Lupamääräys 14. Määräyksellä ehkäistään maaperän pilaantumista (YSL 7 §) ja varmistetaan vastaanotettujen romuajoneuvojen jatkokäyttö. Määräyksellä vähennetään mahdollisen tulipalon sattuessaa aiheutuvaa vahinkoa.

Lupamääräykset 15. Luvan haltijan on rajoitettava toimintansa päästöt ympäristöön mahdollisimman vähäisiksi (YSL 7 - 8, 14 ja 52 §:t).

Lupamääräys 16. Ympäristöluvanvaraisessa toiminnassa on huolehdittava ja varmistuttava siitä, että toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudatetaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita toimenpiteiden yhdistelmiä.

Jätteiden käsittelymenetelmät kehittyvät ja niistä saadaan uutta tietoa. Luvan haltijan on tärkeää seurata menetelmien kehittymistä ja ottaa niitä tarvittaessa käyttöön. Luvan haltijan on oltava riittävästi selvillä myös aiheuttamiensa haitallisten ympäristövaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan.

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisilla toimenpiteillä ehkäistään toiminnasta aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia sekä estetään maaperän ja pohjaveden pilaantumista. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan arvioinnissa on otettava huomioon myös ympäristövaikutusten edellyttämien toimenpiteiden taloudellinen ja tekninen toteutettavuus (YSL 7, 8, 20, 52 ja 53 §:t).

Lupamääräys 17. Lupamääräyksellä rajoitetaan ympäristön yleisen viihtyisyyden vähentymistä, terveyshaittaa ja naapurisuuhdelain mukaista kohtuutonta rasitusta, jota toiminnan melusta voi aiheutua. Melutason ohjearvot ovat yksi työkalu arvioitaessa melun kohtuuttomuutta. Meluhaittojen syntymisen ehkäisemiseksi melutasot annetaan sitovina raja-arvoina, joita noudattaen kohtuutonta pysyvää rasitusta ei katsota aiheutuvan alueen ympäristön asutukselle, naapurikiinteistöjen toiminnoille tai ympäristölle (YSL 142 §, VNp 993/1992, NaapSL 17 §). Mittaustulosten perusteella ympäristölupaviranomainen voi arvioida tarvetta antaa meluntorjunnan osalta täydentäviä määräyksiä. Myös melutilanteen valvomiseksi ja vaikutusten seuraamiseksi voidaan antaa velvoitteita tarkkailumääräyksinä (YSL 6, 8 ja 170 §:t).

Lupamääräys 18. Jätteitä ja jätehuoltoa koskevat lupamääräykset on annettu jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi sekä toiminnassa syntyvistä jätteistä aiheutuvan ympäristön pilaantumisen riskin vähentämiseksi. Jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle (JL 8 ja 13 §:t).

Lupamääräys 19. Lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on kerättävä ja pidettävä jätehuollossa toisistaan erillään. Lupamääräyksellä ehkäistään alueen roskaantumista ja maaperän pilaantumista (JL 15 §).

Lupamääräys 20. Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. Jätteen haltijan on ensisijaisesti valmistettava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyötykäytettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien hyötykäyttäminen energiana (JL 8 §).

Lupamääräys 21. Luvan haltijalla on velvollisuus seurata ja tarkkailla toimintaansa, sen vaikutuksia ja siitä aiheutuvia päästöjä, jätteitä jne.

Ympäristöluvan lupamääräysten noudattamisen seuranta ja toimintojen ympäristövaikutusten arvioiminen edellyttävät kirjanpitoa ja raportointia. Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu myös valvonnan mahdollistamiseksi (YSL 62 §, JL 12, 118, 120 ja 122 §:t, JA 22 ja 25 §:t).

Lupamääräys 22. EU:n ns. POP-asetuksella (EU N:o 850/2004) säädellään pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältävien osien käsittelyä.

Lupamääräys 23. YSL 52 §:n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa lajiltaan tai laadultaan erilaisiin jätteisiin. Sekoittamiskiellolla turvataan jätteiden laadun mukainen oikea käsittely ja estetään näin ympäristö- ja terveyshaitan syntyminen. Vaarallisten jätteiden jätehuolto on järjestettävä jätelain mukaisesti ja ympäristölle haittaa aiheuttamatta (JL 12, 13, 15–17, 20, 28, 29, 72 ja 118–120 §:t, JA 8, 9 ja 24 §:t, YSL 6 - 8, 14–17, 19, 20, 52, 58 ja 66 §:t).

Lupamääräys 24. Siirtoasiakirjan avulla voidaan seurata vaarallisten jätteiden kulkua asianmukaiseen hyötykäyttö- tai käsittelypaikkaan ja helpottaa valvontaa (JL 121 §).

Lupamääräys 25. Jätteet on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja kustannuksiltaan kohtuullista. Jätteiden säännöllinen käsittelyyn toimittaminen estää ylisuurten varastojen kertymisen ja vähentää niiden aiheuttamia ympäristöön kohdistuvia riskejä sekä roskaantumista (JL 8 ja 72 §:t). Varastoinnin enimmäisaika perustuu valtioneuvoston asetukseen kaatopaikoista (331/2013).

Lupamääräys 26. Jätteen saa luovuttaa vain sille, jolla on ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan tai saman lain mukaisen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinnin perusteella oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä (JL 29 §). Määräys annetaan myös pölyhaitan vähentämiseksi.

Lupamääräys 27. Luvan haltijan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista, sekä seurata ja tarkkailla toiminnan vaikutuksia. Jos ympäristö pilaantuu toiminnan vaikutuksesta, tietämättömyys yllätyksellisistäkään ympäristöseurauksista ei vapauta luvan haltijaa ennallistamis- ja korvausvastuusta (YSL 6 ja 7 §:t, JL § 12).

Lupamääräys 28. Luvan haltijan on ennakolta varauduttava toimiin onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseksi

(YSL 15). Ympäristönsuojelulain 7 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Ennalta varautumiseen liittyy arvio toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteissa (YSL 7 ja 170 §, YSA 30 §).

Lupamääräys 29. Ympäristönsuojeluasetuksen 30 §:n mukaan luvan haltijan on välittömästi ilmoitettava valvontaviranomaiselle sellaisista tavanomaisesta toiminnasta poikkeavista tapahtumista ja onnettomuuksista, joilla voi olla vaikutuksia ympäristöön tai luvan noudattamiseen.

Lupamääräys 30. Viranomaisella on tiedonsaantioikeus ja luvan haltijalla ilmoitusvelvollisuus (YSL 7, 14, 52, 123, 134 ja 172 §:t).

Lupamääräys 31. Luvan haltijan tulee seurata ja tarkkailla toiminnan vaikutuksia (YSL 6 ja 7 §:t). Lupamääräys on annettu luvan haltijan selvilläolovelvollisuuden täyttämiseksi.

Lupamääräys 32–34. Kirjanpitovelvoite on annettu viranomaisen tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan mahdollistamiseksi (YSL 58 §, JL 13, 72 ja 118–120 §:t, JA 20 §). Viranomaisella on tiedonsaantioikeus ja luvan haltijalla ilmoitusvelvollisuus (YSL 7, 14, 52, 123, 134 ja 172 §:t).

Lupamääräys 35. Luvan haltijan on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle toimintaa koskevista valvonnan kannalta olennaisista muutoksista, joilla voi olla vaikutuksia ympäristön pilaantumiseen taikka säädösten tai luvan noudattamiseen (YSL 170 §, YSA 30 §). Lupaviranomainen voi tarkastaa lupamääräyksiä ja muuttaa annettua lupaa mm., jos toiminnasta aiheutuva pilaantuminen on ennakoitua suurempaa (YSL 58, 89 ja 90 §:t).

Lupamääräys 36. Määräys on annettu ympäristöluvan valvonnan ja luvan mahdollisen muutostarpeen huomioon ottamiseksi. Päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa. Menettelyllä varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle. Ympäristölupaviranomainen voi muuttaa annettua lupaa, jos toiminnasta aiheutuva pilaantuminen poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta (YSL 29 ja 89 §:t). Luvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle etukäteen toimintaa koskevista valvonnan kannalta olennaisista muutoksista, joilla voi olla vaikutuksia ympäristön pilaantumiseen taikka säädösten tai luvan noudattamiseen.

Lupamääräys 37. Maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettävä uudelle omistajalle tai haltijalle käytettävissä olevat tiedot alueella

harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai aineista, jotka saattavat aiheuttaa tai ovat aiheuttaneet maaperän tai pohjaveden pilaantumista, sekä alueella mahdollisesti tehdyistä tutkimuksista tai puhdistustoimenpiteistä (YSL 139 §, JL 72–74 §:t).

Lupamääräys 38. Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. Lupamääräys annetaan valvonnan mahdollistamiseksi toiminnan päättyessä (YSL 52 §).

Luvanvaraisen toiminnan päättyttyä luvan haltija vastaa edelleen lupamääräysten tai valtioneuvoston asetuksella säädetyn yksilöidyn veloitteen mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, samoin kuin toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Lupamääräys annetaan toiminnan lopettamisen jälkeisten veloitteiden täyttämiseksi. Lupamääräys annetaan toiminnan mahdollisen päättymisen johdosta vastuukysymyksien epäselvyyden vähentämiseksi (YSL 7, 8, 52, 66 ja 94 §:t, JL 13 ja 72 §:t, VnA 214/2007 2 §).

Lupamääräys 39–40. Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi (YSL 59 §).

Terveysturvallisuusviranomaisen, pelastuslaitoksen ja Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnot on otettu huomioon soveltuvin osin lupamääräyksissä.

Sovelletut oikeusohjeet:

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 2, 6–8, 14–17, 19, 20, 22, 27–29 (liite 1 taulukko 2), 34, 42–44, 48, 49, 52–54, 58, 62, 65, 66, 83, 89, 90, 94, 123, 133–136, 139–142, 167–170, 172, 174, 191, 190 ja 205 §:t

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 2 ja 11–15 §:t

Jätelaki (646/2011) 5, 6, 8, 12, 13, 15–17, 20, 28–31, 46, 72–74, 91 ja 118–121 §:t

Jäteasetus (179/2012) 7–10, 20, 22, 24 ja 25 §:t sekä liite 4

Valtioneuvoston asetus (123/2015) romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa

Hallintolaki (434/2003) 31 §

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) 2 §

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013)

EU:n asetus (1021/2019) pysyvistä orgaanisista yhdisteistä
Valtioneuvoston asetus raskaan ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta
(413/2014)

Jakelu:

Monipalvelu Karhu Oy
Rantasalmen kunta / laskutus
Terveysturvaviranomainen
Pelastuslaitos
Etelä-Savon ELY-keskus

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on pöytäkirjaotteen liitteenä.

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Allekirjoitus:

Viran puolesta

Heidi Käyhkö
ympäristöasiantuntija