

Tekninen ja ympäristölautakunta

Aika 18.11.2025 klo 17.47 - 18.55

Paikka Kokousshuone Kosulanlampi

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 134	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 135	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 136	Viranhaltijapäätökset / tekninen ja ympäristötoimi	5
§ 137	Teknisen johtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat	6
§ 138	Tiedoksi saatettavat asiat / tekninen ja ympäristölautakunta	7
§ 139	Lausunto hakemuksesta eläinsuojatoiminnan ympäristöluvan päivittämiseksi, yksityishenkilö (MTY Roppola)	10
§ 140	Ruutanaharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivittäminen	12
§ 141	Koirapuiston perustaminen	14
§ 142	Talousarviomuutos 2025 / Investoinnit / Tekninen ja ympäristötoimiala, määrärahasiirto puistosuunnitelmasta koirapuistoon	16
§ 143	Talousarviomuutos 2025 / Investoinnit / Tekninen ja ympäristötoimiala, määrärahan siirto koulun liikuntasalin vesivahinkoinvestoinnista	17
§ 144	Talousarviomuutos 2025 / Investoinnit / Tekninen ja ympäristötoimiala, määrärahan siirto Mäntylän investoinnista Näädäntien katusaneeraukseen	19
§ 145	Talousarviomuutos 2025 / Investoinnit / Tekninen ja ympäristötoimiala, määrärahan siirto Mäntylän investoinnista Harjurinteen huoneistomuutoksiin	20
§ 146	Muut asiat / tekninen ja ympäristölautakunta	22

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Pesonen Tuomo Kokkonen Heino Huopalainen Maire Jokinen Sari Liljeström Jani	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen	
Poissa	Juutilainen Justus Leskinen Rainer Hämäläinen Janne Tuukkanen Johanna		
Muu	Sistonen Eero Sallinen Ulla Ruuskanen Mauri Käyhkö Heidi Nykänen Olli-Pekka	Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanhallituksen edustaja Tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Ympäristöasiantuntija, esittelijä Vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja	

Allekirjoitukset

Tuomo Pesonen
puheenjohtaja

Mauri Ruuskanen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

134 - 146 §:t

Pöytäkirjan tarkastus

Sari Jokinen
pöytäkirjantarkastaja

Jani Liljeström
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Rantasalmen kunnan verkkosivuilla. 25.11.2025

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 134

18.11.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TEYMPLTK 18.11.2025 § 134

Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekninen ja § 135
ympäristölautakunta

18.11.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

TEYMPLTK 18.11.2025 § 135

Päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Jokinen ja Jani Liljeström.

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 136

18.11.2025

Viranhaltijapäätökset / tekninen ja ympäristötoimi

TEYMPLTK 18.11.2025 § 136

Teknisen johtajan ja ympäristöasiantuntijan viranhaltijapäätökset
ajalta 3.10.-13.11.2025.

Päätösehdotus: Tekninen ja ympäristölautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset
tiedokseen ja toteaa, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-
oikeutta näiden päätösten osalta.

Päätös: Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen
yksimielisesti.

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 137

18.11.2025

Teknisen johtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat

TEYMPLTK 18.11.2025 § 137

Teknisen johtajan katsaus toimialan ajankohtaisiin asioihin sekä hankkeisiin.

- soteikiinteistöt
- uusi paloasema

Päätösehdotus: Tekninen ja ympäristölautakunta merkitsee asiat tiedokseen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 138

18.11.2025

Tiedoksi saatettavat asiat / tekninen ja ympäristölautakunta

TEYMPLTK 18.11.2025 § 138

Päätösehdotus: Tekninen ja ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

Etelä-Savon ELY-keskuksen vastaus ojitusilmoitukseen
ELY-keskus on antanut 11.11.2025 vastauksen ojitusilmoitukseen koskien kiinteistöä 681-430-17-4. Ojitus tulee toteuttaa vesilain mukaisesti siten, että ojituksesta ympäristölle ja muille alueen maanomistajille aiheutuvat vahingot ja haitat jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskien laiturin pysyttämistä Kaarnetsaaren edustalla
Aluehallintovirasto on päätöksellään 11.11.2025 jättänyt Lomakylä Järvisydän Oy:n vesilain mukaisen hakemuksen käsittelemättä puutteellisten selvitysten vuoksi.

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset, syksy 2025
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus on toimittanut Stora Enso Oyj:n Varkauden paperitehtaan toimintaan liittyvän vesistötarkkailun tulokset. Rantasalmen alueella sijaitsee kuusi tarkkailupistettä: Vuoriselkä, Saviluoto, Kuokanselkä, Äimisvesi, Heposelkä ja Peonselkä.

Pirkanmaan ELY-keskuksen päätös SUP-korvauksista
Pirkanmaan ELY-keskus on antanut 14.10.2025 päätöksen eräiden kertakäyttöisten muovituotteiden (SUP) tuottajien korvausvelvollisuudesta kunnille vuonna 2024 aiheutuneista keräys- ja siivouskustannuksista.

Tiedote kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille koskien polttonesteiden siirtokuormausta
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä ympäristöministeriö ovat antaneet 30.9.2025 kunnille tiedotteen polttonesteiden siirtokuormauksen ympäristöriskeistä ja niiden ehkäisystä.

Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta
Etelä-Savon ELY-keskus on antanut 9.10.2025 päätöksen Ristikallion noin 3,0 ha:n luonnonsuojelualueen perustamisesta kiinteistön 681-

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 138

18.11.2025

401-6-2 määräalalle. Luonnonsuojelualueen perustamisella toteutetaan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO-ohjelma) suojelutavoitteita.

Ruoppaus- ja niittoilmoitus, Sääksjärvi

Etelä-Savon ELY-keskus on lähettänyt 12.10.2025 tiedoksi ilmoituksen rannan kunnostuksesta kiinteistön 681-417-2-45 edustalla. Ruopattavan alueen pinta-ala on 260 m² ja ruopattava massamäärä 350 m³. Ruoppaus tehdään kaivinkoneella marraskuussa 2025 kahden päivän aikana.

Rantasalmen suljetun kaatopaikan vesien tarkkailutulokset, lokakuu 2025

Ramboll Finland Oy on toimittanut suljetun kaatopaikan velvoitetarkkailun tulokset. Näytteet otettiin kaatopaikan pintavesipisteestä, yläpuolisesta ojasta ja alapuolisesta pohjavedestä. Tuloksissa ei ollut havaittavissa merkittävää eroa aiempien vuosien vastaavan ajankohdan tuloksiin eikä tarkkailupisteiden välillä todettu selvää kaatopaikkavaikutusta. Pohjaveden tuloksissa oli havaittavissa edelleen korkeammat pitoisuudet tutkituista parametreista ojavesiin verrattuna, mutta pitoisuudet ovat olleet joko laskussa tai tasaantuneet. Pohjaveden kemiallinen hapenkulutus CODMn pitoisuus oli pintavesiä matalampi ja sulfaatin pitoisuus samalla tasolla.

Rantasalmen kirkonkylän jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailun tulokset

Ramboll Finland Oy on toimittanut jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun tulokset elokuulta 2025. Jätevedenpuhdistamolta käsitellyt jätevedet puretaan Pieneen Raudanveteen. Näytteet otettiin kolmesta tarkkailupisteestä: purkupaikan edustalta, taustapisteeltä ja alapuoliselta näytepisteeltä Suurelta Raudanvedeltä. Taustapisteellä ja purkupaikan edustalla kokonaisfosforin ja -typen pitoisuudet olivat poikkeuksellisen suuret. Merkittäviä eroja ei ollut havaittavissa tarkkailupisteiden välillä. Vedenlaadussa oli kuitenkin havaittavissa heikkenemistä kohonneiden ravinne- ja klorofylli-a-pitoisuuksien sekä sameuden osalta. Myös näkösyvyys oli heikentynyt. Alapuolisella näytepisteellä ei todettu merkittäviä muutoksia vedenlaadussa aiempiin vuosiin verrattuna, mutta happitilanteen jo aiempina vuosina todettu heikkeneminen jatkui.

Aumausilmoitus

Voilammen tila, 250 m³, perustaminen 10.11.2025.

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 138

18.11.2025

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös valituksesta
yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta

Itä-Suomen hallinto-oikeus on tehnyt päätöksen asian käsittelyn raukeamisesta koskien valitusta tekninen ja ympäristölautakunnan 19.8.2025 § 100 päätöksestä. Valituksessa on vaadittu päätöksen kumoamista. Raukeamispäätöksen perusteluna on, että valittaja on peruuttanut valituksensa.

Rakennustarkastajan lupapäätökset 24.10.2025 ja 30.10.2025.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 139

18.11.2025

**Lausunto hakemuksesta eläinsuojatoiminnan ympäristöluvan päivittämiseksi,
yksityishenkilö (MTY Roppola)**

TEYMPLTK 18.11.2025 § 139
481/00.04.01/2025

Valmistelija

Ympäristöasiantuntija Heidi Käyhkö 050 470 5080,
heidi.kayhko@rantasalmi.fi

ISAVI/7903/2025

Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt 5.11.2025 Rantasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa koskien yksityishenkilön (MTY Roppola) hakemusta eläinsuojatoiminnan olennaiseksi muuttamiseksi. Lausunto pyydetään toimittamaan 12.12.2025 mennessä aluehallintoviraston sähköisen asiointipalvelun kautta.

Roppolan tilalle kiinteistöllä 681-430-16-0 osoitteessa Kolkonrannantie 325 on voimassa oleva Itä-Suomen aluehallintoviraston 9.11.2018 myöntämä ympäristölupa 6 100 eläinyksikön (noin 1 220 eläintä) eläinsuojatoiminnalle. Tilalla suunnitellaan toiminnan laajentamista siten, että laajennuksen jälkeen (arviolta vuonna 2036) tilan eläinyksikkömäärä olisi 12 480 (2 100 eläintä).

Laajennus toteutetaan vaiheittain rakennusten osalta vuosina 2028 ja 2030. Lietelantalatilavuutta rakennetaan lisää yhteensä 10 000 m³ vuosina 2026, 2027 ja 2028. Lisäksi rakennetaan rehuvarastoja ja jaloittelutarha. Esikuivattu säiliörehu varastoidaan laakasiiloissa ja puristeneste kerätään talteen.

Lietelantaa (sis. pesuvedet ja sadevedet) muodostuu laajennuksen jälkeen yhteensä noin 28 500 m³ vuodessa, josta noin 6 000 m³ on tarkoitus separoida ja kuivajae hyödyntää kuivikkeena. Kuivalanta (yhteensä noin 10 200 m³) varastoidaan lantavarastoissa, joiden tilavuus on riittävä laajennuksen jälkeenkin. Lantavarastoja on tilakeskuksen lisäksi sijoitettu viljelyssä olevien peltolohkojen läheisyyteen elälantaloiksi. Peltoa on käytössä yhteensä noin 1 116 ha, josta sopimuspeltoja noin 300 ha.

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 139

18.11.2025

Toiminnasta aiheutuu hajupäästöjä lietesäiliöiden sekoituksen ja lannan levityksen yhteydessä. Hajupäästön vähentämiseksi lietesäiliöihin lisätään tarvittaessa turvetta kuorettuman aikaansaamiseksi ja säiliöt täytetään alhaalta. Lietelanta sijoitetaan peltoon multaavalla laitteella, joka vähentää hajupäästöä.

Julkiset versiot hakemusasiakirjoista ovat sähköisesti nähtävillä osoitteessa <https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/3197403>.

Esittelijä

Ympäristöasiantuntija Käyhkö Heidi

Päätösehdotus:

Tekninen ja ympäristölautakunta päättää antaa eläinsuojan lupahakemuksesta aluehallintovirastolle pöytäkirjaliitteenä olevan lausunnon.

Päätös:

Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

Liite 1 Rantasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Mty Roppolan lupahakemuksesta

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 140

18.11.2025

Ruutanaharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivittäminen

TEYMPLTK 18.11.2025 § 140
100/11.03.05/2023

Valmistelija

Ympäristöasiantuntija Heidi Käyhkö 050 470 5080,
heidi.kayhko@rantasalmi.fi

Rantasalmen kunnan vedenhankintakäytössä olevaa Ruutanaharjun pohjavesialuetta koskeva suojelusuunnitelma on laadittu vuonna 2012. Ympäristöministeriön suosituksen mukaan suojelusuunnitelmat tulisi päivittää 5–10 vuoden välein.

Suunnitelman tekemiseksi kunnan omana työnä ei ollut riittävää henkilöresurssia, jonka vuoksi työ on tilattu. Tekijäksi valittiin kilpailutuksen jälkeen Sitowise Oy. Suojelusuunnitelman laatimiseen on saatu päätös valtion avustuksen myöntämisestä 50 %:iin kustannuksista.

Suojelusuunnitelman päivittämisen keskeisenä tavoitteena on turvata vedenottoa ja varmistaa hyvälaatuisten pohjaveden saanti ennaltaehkäisemällä pohjaveden laadun heikkenemistä. Heikkoon tilaan päästessään, pohjaveden puhdistaminen on usein vaikeaa ja kallista. Suojelusuunnitelmassa on tunnistettu pohjavesialueen riskitekijöitä ja laadittu suositukset toimenpiteiksi, joilla riskejä voidaan vähentää.

Suojelusuunnitelmaluonnos pidettiin nähtävillä 3.9.-3.10.2025 välisenä aikana Rantasalmen kunnan verkkosivuilla ja sitä koskeva yleisötilaisuus järjestettiin 1.10.2025 kunnantalolla. Sunnitelmaluonnoksesta pyydettiin lausunnot maakuntaliitolta, Etelä-Savon ELY-keskukselta, Itä-Suomen aluehallintovirastolta, Pohjois-Savon ELY-keskuksen tiealueyksiköltä, terveydensuojeluviranomaiselta, pelastusviranomaiselta, vesi- ja viemärilaitokselta, kaavoitusviranomaiselta, maatalousviranomaiselta ja metsätalousviranomaiselta.

Työn ohjausryhmään on kuulunut Etelä-Savon ELY-keskuksen pohjavesiasiantuntija, Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n vesihuoltopäällikkö, Itä-Savon ympäristöterveydenhuollon

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 140

18.11.2025

terveystarkastaja, Etelä-Savon pelastuslaitoksen ylipalomies sekä Rantasalmen kunnan tekninen päällikkö ja ympäristöasiantuntija.

Ohjausryhmän on tarkoitus jatkaa suojelusuunnitelman seurantaryhmänä.

Valmis suojelusuunnitelma on pöytäkirjaliitteenä.

Esittelijä

Ympäristöasiantuntija Käyhkö Heidi

Päätösehdotus:

Tekninen ja ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se merkitsee suojelusuunnitelman päivittämisen tiedoksi.

Päätös:

Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

-
- Liite 2 Ruutanaharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma 2025 julkinen
 - Liite 3 Liite_1_Ruutanaharju_yleiskartta
 - Liite 4 Liite_3_Vedenlaadun_kriteerejä_taulukko
 - Liite 5 Liite_4c_Ruutanaharju_Maa-ainestenottoluvat
 - Liite 6 Liite_4d_Ruutanaharju_yritystoiminta
 - Liite 7 Liite_6_Riskikohteet_ja_toimenpiteet_julkinen

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 141

18.11.2025

Koirapuiston perustaminen

TEYMPLTK 18.11.2025 § 141
485/10.03.01.02.00/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen 040 5711 689

Koirapuiston perustaminen ja rakentaminen on ollut jo vuosia Rantasalmen kunnan talousarvioissa ja -suunnitelmissa mukana. 12.6.2024 § 42 tekninen ja ympäristölautakunta teki ns. sijoituspäätöksen puiston mahdollisesta paikasta, vertailussa olleiden eri paikkojen välillä. Päätöksen jälkeen tehtiin alustava suunnitelma puiston perustamisesta päätettyyn sijoituspaikkaan kustannusarvioineen. Hinnaksi arvioitiin n. 100 000 euroa, jolloin katsottiin ettei ole mahdollista edetä tehtyjen päätösten mukaisesti.

Tekninen ja ympäristötoimi käynnisti etsinnät vaihtoehtojen ratkaisujen löytämiseksi ja tarkasteluun otettiin mm. nykyisin nautintaoikeudella Rantasalmen Kennelyhdistys ry:n käytössä oleva ns. Ahosen entinen urheilu-alue asemakaavan M-alueella, Hirventien vaikutuspiirissä. Suunniteltu paikka on pohjavesien muodostumisalueen läheisyydessä, mutta ulkopuolella. Neuvottelut Ahosen perikunnan edustajien kanssa aloitettiin ja ne sujuivat hyvässä hengessä keskustellen. Samoin otettiin yhteys kennelyhdistyksen aktiiveihin, mikä heidän näkemys olisi esim. yhteiskäytön suhteen.

Neuvotteluja on jatkettu vuonna 2025 tiiviisti ja marraskuun alussa päästiin molempien tahojen kanssa yhteiseen sopimukseen luonnoksen muodossa. Sopimuksessa määritellään mm. toiminnan laajuus, vastuut, korvaukset sekä säännöt alueen osalta.

Koirapuisto-alueen ylläpitäminen tulee aiheuttamaan kunnalle kustannuksia mm. jätehuollon osalta. Alue liittyy kunnan yleisiin alueisiin, joten budjetissa on huomioitava syntyvä kustannus.

Esittelijä

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen

Päätösehdotus:

Tekninen ja ympäristölautakunta päättää:

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 141

18.11.2025

1. muuttaa päätöstään 12.06.2024 § 42, sijoittamispaikan osalta: sijoittaa kunnan ns. koirapuiston tilan SALMELA 681-421-9-28 alueelle,
2. valtuuttaa teknisen johtajan hoitamaan koirapuistoalueeseen mahdolliset tarvittavat luvat, liittyvät sopimukset ja muut käytännön järjestelyt,
3. hyväksyä liitteenä olevat koirapuistoalueen säännöt 1.1.2026 alkaen,
4. valtuuttaa teknisen johtajan keskeyttämään koirapuistotoiminnan, väärinkäytöstilanteisiin tai alueeseen liittyvien tekijöiden johdosta, enintään puoleksi vuodeksi.

Päätös:

Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

-
- Liite 8 Koirapuiston sijainti karttaliite
Liite 9 Koirapuiston ohjeet käyttäjälle luonnos

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 142

18.11.2025

**Talousarviomuutos 2025 / Investoinnit / Tekninen ja ympäristötoimiala, määrärahasiirto
puistosuunnitelmasta koirapuistoon**

TEYMPLTK 18.11.2025 § 142
165/02.02.00/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen 040 5711 689

Kunnanvaltuusto on 16.12.2024 § 117 hyväksynyt 15 000 euron määrärahan puistosuunnitelmaan ja toteutustyöhön. Suunnitelman tekeminen ei kuitenkaan toteudu vuonna 2025. Koirapuiston osalta vuodelle 2025 päätettiin lisäselvitysten jne. tekemisestä omana työnä, joten siihen ei osoitettu investoinnissa rahaa, vaan raha merkittiin taloussuunnitelmaan vuodelle 2026. Selvitystyöt ovat kuitenkin edenneet hyvin jopa sopimusvaiheeseen ja puiston rakentamista on mahdollista edistää jo vuonna 2025.

Kustannuspaikalta 9856 puistosuunnitelma ja toteutustyö jää investointiraha käyttämättä, joten tililtä 1195 voidaan siirtää 15 000,- eur (alv 0 %) kustannuspaikalle 9854 koirapuisto, tilille 1199.

Esittelijä

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen

Päätösehdotus:

Tekninen ja ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että investointimäärärahaa siirretään 15 000,00 euroa (alv 0 %) kustannuspaikalta 9856 (Puistosuunnitelma ja toteutustyö) tililtä 1195, kustannuspaikalle 9854 (Koirapuisto), tilille 1199.

Päätös:

Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 143

18.11.2025

Talousarviomuutos 2025 / Investoinnit / Tekninen ja ympäristötoimiala, määrärahan siirto koulun liikuntasalin vesivahinkoinvestoinnista

TEYMPLTK 18.11.2025 § 143
165/02.02.00/2024

Valmistelija

Tekninen päällikkö Janne Hämäläinen 050 412 6598

Elokuussa 2024 yhtenäiskoulun kuvataideluokassa tapahtuneen vesivahingon korjaukset ovat valmistuneet. Samassa yhteydessä hyödynnettiin jo tehtyjä aiempia suunnitelmia kuvataideluokan osalta ja uusittiin käyttövesiputket korjausalueella sekä valaistus kuvataide- ja savityöluokassa sekä hankittiin uusia kalusteita. Lisäksi korjaustöiden yhteydessä lattian alta löytyi kanaaleja, joissa oli käytöstä poistettuja putkistoja, jotka jouduttiin poistamaan.

Kosteusvauriokorjaukseen oli varattu talousarviossa 100 000,- eur (alv 0%). Korjauksen yhteydessä tehdyt muutostyöt ja kalusteiden hankinnat nostivat kustannukset yli budjetin.

Koulun tilannetta tarkastellaan 2026 hanketyöryhmässä. Vuoden 2025 aikana liikuntasalin välinevaraston havaittuja ongelmia on tarkkailtu ja ei ole ilmennyt uusia haittakohtia. Myöskään uusia ilmoituksia hajun tms. suhteen ei ole tullut tietoon. Investointiin päätettyä rahaa ei siis ole juuri käytetty.

Investointimäärärahaa voidaan siirtää 60 000,- (alv 0 %) kustannuspaikalta 9673 (Koulukeskus: Kosteusvauriokorjaus liikuntasalin välinevarasto), kustannuspaikalle 9674 (Koulukeskus: Kosteusvauriokorjaukset, kuvataide-luokka).

Esittelijä

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen

Päätösehdotus:

Tekninen ja ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että investointimäärärahaa siirretään 60 000,00 euroa (alv 0 %) kustannuspaikalta 9673 (Koulukeskus: Kosteusvauriokorjaus liikuntasalin välinevarasto) tililtä 1193, kustannuspaikalle 9674 (Koulukeskus: Kosteusvauriokorjaukset, kuvataideluokka), tilille 1193.

Päätös:

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 143

18.11.2025

Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 144

18.11.2025

Talousarviomuutos 2025 / Investoinnit / Tekninen ja ympäristötoimiala, määrärahan siirto Mäntylän investoinnista Näädäntien katusaneeraukseen

TEYMPLTK 18.11.2025 § 144
165/02.02.00/2024

Valmistelija

Tekninen päällikkö Janne Hämäläinen 050 412 6598

Näädäntien suunnitteluun ja toteutukseen on hyväksytty vuoden 2025 talousarviossa investointirahaa 140 350,00 eur. Maarakennustöiden yhteydessä kadun alta löytyi kalliokieleke ja se oli saatava pois salaojan tieltä. Tämä aiheutti seuraavia lisätöitä: Kallion piikkaus, louhekaivu ja louheen kuljetus. Budjetin ylitys on 2 417,45 eur.

Investointeihin varatulta Mäntylän korjauksilta, kustannuspaikalta 9648 jää toteutumatta suunnitellut korjaukset, joten ylitys 2 417,45 euroa voidaan siirtää kustannuspaikalle 9841, Näädäntie suunnittelu ja toteutus.

Esittelijä

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen

Päätösehdotus:

Tekninen ja ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että investointimäärärahaa siirretään 2 417,45 (alv 0 %) kustannuspaikalta 9648 Mäntylä: korjaukset, tililtä 1193, kustannuspaikalle 9841 Näädäntie suunnittelu ja toteutus tilille 1197.

Päätös:

Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 145

18.11.2025

Talousarviomuutos 2025 / Investoinnit / Tekninen ja ympäristötoimiala, määrärahan siirto Mäntylän investoinnista Harjurinteen huoneistomuutoksiin

TEYMPLTK 18.11.2025 § 145
165/02.02.00/2024

Valmistelija

Tekninen päällikkö Janne Hämäläinen 050 412 6598

Harjurinteen korjaus ja muutostyöhön on talousarvio 2025 investointiosassa on varattu 110 000,00 eur (alv 0 %) ja kunnanhallitus 4.9.2025 § 271 päätöksessä hyväksynyt investointiin 241 000,00 (alv 0 %) lisämäärärahan.

Rakennustyöt aloitettiin B-siivestä ja lattioiden pintamateriaalien purkuvaiheessa on ilmennyt mm. vanhan lattian osalta halkeamia n. 143 jm edestä ja ne on pitänyt injektoida. Tällä ennaltaehkäistään tilanne, ettei koneellinen ilmanvaihto ime halkeamien kautta sisäilmaan sinne kuulumattomia hajuja ja hiukkasia. Harjurinteellä on myös huomattu, että suunnitelmat ja toteutus eivät pidä joiltakin osilta paikkaansa, mm. väliseinäeristeitä on puuttunut, joista on aiheutunut lisätöitä. Lisäksi aikataulu on tiukka sote-kiinteistön yhtiöittämisen osalta ja kunta ei voi osallistua Harjurinteen kustannuksiin 1.1.2026 jälkeen. C-siiven osalta remontti aloitetaan joulukuun alussa ja on syytä ennakoida yllätykset.

Mäntylän korjauksiin varattua investointirahaa jää käyttämättä, joten kustannuspaikalta 9648 Mäntylä: korjaukset voidaan siirtää 15 000,- (alv 0%) kustannuspaikalle 9645 Harjurinteen korjaukset ja muutokset, kattamaan ilmi tulleita lisäkuluja.

Esittelijä

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen

Päätösehdotus:

Tekninen ja ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että investointimäärärahaa siirretään Mäntylän investoinnista Harjurinteen huoneistomuutoksiin 15 000,- (alv 0 %) kustannuspaikalta 9648 Mäntylä: korjaukset, tililtä 1193, kustannuspaikalle 9645 Harjurinteen korjaukset ja muutokset, tilille 1193.

Päätös:

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 145

18.11.2025

Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tekninen ja
ympäristölautakunta

§ 146

18.11.2025

Muut asiat / tekninen ja ympäristölautakunta

TEYMPLTK 18.11.2025 § 146

Tekninen ja ympäristölautakunnan kokouksessa esille nousseet muut asiat.

- Lautakunnan jouluruokailu.

Päätös:

Tekninen ja ympäristölautakunta päätti nauttia jouluruokaa pitkän kauden päätteeksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 134, § 135, § 136, § 137, § 138, § 139, § 140, § 142, § 143, § 144, § 145, § 146

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 141**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rantasalmen kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisu - vaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun - tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tekninen ja ympäristölautakunta

Rantasalmen kunta

Eliel Saarisen tie 2
58900 Rantasalmi
rantasalmen.kunta@rantasalmi.fi
faksi: 015-440 720
puh. 040 161 5000

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rantasalmen kunnanvirastosta.

Pöytäkirja on nähtävillä Rantasalmen kunnan verkkosivuilla Rantasalmen kunnan verkkosivuilla. 25.11.2025 .