Tekninen ja ympäristölautakunta

Aika 13.10.2026 klo 17:39 - 18:54

Paikka Kokoushuone Haapaselkä

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 71	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 72	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 73	Viranhaltijapäätökset / tekninen ja ympäristötoimi	5
§ 74	Teknisen johtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat	6
§ 75	Tiedoksi saatettavat asiat / tekninen ja ympäristölautakunta	7
§ 76	Varautumiseen liittyvät varavoimakone hankinnat	10
§ 77	Rantasalmen Terveyskeskuksen tyhjilleen jääneen osan jatkokäytön linjaukset	11
§ 78	Talousarviomuutos 2026 / Investoinnit / Tekninen ja ympäristötoimiala, määrärahan siirto	13
§ 79	Muut asiat / tekninen ja ympäristölautakunta	14

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Pesonen Tuomo	Puheenjohtaja	
	Kokkonen Heino	Varapuheenjohtaja	
	Huopalainen Maire	Jäsen	
	Jokinen Sari	Jäsen	
	Liljeström Jani	Jäsen	
Poissa	Juutilainen Justus		
	Leskinen Rainer		
	Käyhkö Heidi		
Muu	Sistonen Eero	Kh:n puheenjohtaja ltk	
	Sallinen Ulla	Kh:n edustaja	
	Nykänen Olli-Pekka	Vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja	
	Ruuskanen Mauri	esittelijä	
	Tuukkanen Johanna	Kiinteistöpäällikkö	

Allekirjoitukset

Tuomo Pesonen
puheenjohtaja

Mauri Ruuskanen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

71 - 79 §:t

Pöytäkirjan tarkastus

Sari Jokinen
pöytäkirjantarkastaja

Heino Kokkonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Rantasalmen kunnan verkkosivuilla 20.10.2026

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TEYMPLTK 13.10.2026 § 71

Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

_____

Pöytäkirjantarkastajien valinta

TEYMPLTK 13.10.2026 § 72

Päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Sari Jokinen ja Heino Kokkonen.

_____

Viranhaltijapäätökset / tekninen ja ympäristötoimi

TEYMPLTK 13.10.2026 § 73

Teknisen johtajan, ympäristöasiantuntijan ja kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 12.08.-09.10.2026.

Päätösehdotus: Tekninen ja ympäristölautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen ja toteaa, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta näiden päätösten osalta.

Päätös: Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjaan merkittiin, että Maire Huopalainen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana kello 17:44.

_____

Teknisen johtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat

TEYMPLTK 13.10.2026 § 74

Teknisen johtajan katsaus toimialan ajankohtaisiin asioihin sekä hankkeisiin.

- Terveysaseman tilanne
- Öljyntorjunta Haukivedellä
- TA27 tilanne
- Toimialan tilanne

Päätösehdotus: Tekninen ja ympäristölautakunta merkitsee asiat tiedokseen.

Päätös: Tekninen ja ympäristölautakunta merkitsi asiat tiedokseen.

_____

Tiedoksi saatettavat asiat / tekninen ja ympäristölautakunta

TEYMPLTK 13.10.2026 § 75

Päätösehdotus: Tekninen ja ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

Etelä-Savon ilmastoriskianalyysi
Etelä-Savon maakuntaliitto on teettänyt oppilastyönä syyskuussa 2026 valmistuneen ilmastoriskianalyysin. Työn tavoitteena oli selvittää Etelä-Savoa uhkaavat ilmastoriskit vuoteen 2050. Analyysiä voidaan käyttää tietopohjana ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Vakaviksi arvioituja riskejä analyysissä ovat helleaallot, pintavesien tilan heikkeneminen, luontokato sekä maa- ja metsätalouden vahinkojen lisääntyminen lämpenemisen, kuivuuden ja talviolosuhteiden muutosten yhteisvaikutuksesta.

Merkintä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, Rantasalmen Urheiluautoilijat ry
Lupa- ja valvontavirasto on merkinnyt ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ilmoituksen Järviluonnonkeskuksesta muodostuneen betoni- ja tiilijätteen (3 000 t) hyödyntämisestä maarakentamisessa väylärakenteessa jakavassa kerroksessa kiinteistöillä 681-421-22-1 ja 681-415-18-23. Maarakentaminen tehdään 9/2026–8/2027 välillä.

Saimaan juoksutuksen vähentämisen lopettaminen
Kaakkois-Suomen Elinvoimakeskus on antanut 5.10.2026 päätöksen juoksutuksen vähentämisen lopettamisesta. Vuosien 2025 ja 2026 aikana tehtyjen juoksutusvähennysten vuoksi Saimaan vedenkorkeus on tällä hetkellä noin 46 cm luonnonmukaista vedenkorkeutta ylempänä ja vedenkorkeuden ennustetaan kääntyvän pitkään jatkuneen vähävetisen vesitilanteen jälkeen nousuun.

Haukiveden yhteistarkkailu, loppukesä 2026
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus on toimittanut Stora Enso Oyj:n Varkauden paperitehtaan ja Keski-Savon Vesi Oy:n Akonniemen jätevedenpuhdistamon toimintaan liittyvän alapuolisen vesistön yhteistarkkailun tulokset. Rantasalmen alueella sijaitsee kuusi tarkkailupistettä: Vuoriselkä, Saviluoto, Kuokanselkä, Äimisvesi, Heposelkä ja Peonselkä.

Kosulanlammen vesistötarkkailun tulokset, elokuu 2026
Ramboll Finland Oy on toimittanut Kosulanlammen vesiluvan edellyttämät tarkkailutulokset. Syväsalmen tarkkailupisteellä kokonaisfosforin pitoisuus oli selvästi tavanomaista korkeampi. Loppukesän kohonneet kokonaisfosforipitoisuudet aiheutuvat valumana Kosulanlampeen ympäröiviltä peltoalueilta. Suurin ero tarkkailupisteiden välillä oli alapuolisen tarkkailupisteen hieman korkeampi kokonaistypen pitoisuus ja kiintoaineen määrä.

ABC Rantasalmi, pohjavesitarkkailu
Ramboll Finland Oy on toimittanut toukokuun 2026 pohjavesitarkkailun tulokset. Vesinäytteissä ei todettu tutkittuja haitta-aineita laboratorioanalyysin määritysrajoja ylittävinä pitoisuuksina.

Maaperäkunnostuksen toimenpideraportti, Putkijärventie 178
Polttoöljyllä pilaantuneen maaperän kunnostus suoritettiin massanvaihtona. Kohteesta poistettiin pilaantunutta maata yhteensä 23,38 tonnia Kierrätysyhtiö Rippee Oy:n Nousialan lajitteluasemalle. Kunnostetulle alueelle ei jäänyt maan tai maa-ainesten käyttörajoitteita eikä kohteelle jäänyt jatkotoimenpidetarvetta.

Jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailu, elokuu 2026
Ramboll Finland Oy on toimittanut jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun tulokset. Näytteet on otettu purkuvesistön kolmesta tarkkailupisteestä. Tarkkailupisteiden välillä ei ollut havaittavissa merkittäviä eroja Pienellä Raudanvedellä, mutta vedenlaatu oli selvästi aiempia vuosia heikompaa voimakkaasti kohonneiden ravinne- ja klorofyllia-pitoisuuksien sekä sameuden osalta. Myös näkösyvyys oli heikentynyt. Kokonaisfosforin pitoisuudet olivat Pienellä Raudanvedellä poikkeuksellisen korkeat, ollen tarkkailuhistorian korkeimmat. Myös kokonaistypen pitoisuudet olivat Pienellä Raudanvedellä ennätyskorkeat, yli kaksinkertaiset verrattuna edellisvuotisiin tuloksiin. Suurella Raudanvedellä ei todettu merkittäviä muutoksia vedenlaadussa aiempiin vuosiin verrattuna, mutta happitilanteen jo aiempina vuosina todettu heikkeneminen on jatkunut elokuun tulosten perusteella.

Jätevedenpuhdistamon käyttö- ja kuormitustarkkailun puolivuotisyhteenveto
Tarkkailujaksolla ei saavutettu Vna 888/2006:n 80 %:n poistotehovaatimusta eikä lähtevän veden pitoisuusvaatimusta fosforin osalta. Ympäristöluvan mukaisten puhdistusvaatimusten

täyttymistä tarkastellaan kuitenkin vuosikeskiarvona. Muilta osin puhdistusvaatimukset saavutettiin.

Ruoppaus- ja niittoilmoitus, Putkisalmi
Lupa- ja valvontavirasto on lähettänyt tiedoksi kiinteistön 681-420-1-69 edustan ruoppausilmoituksen. Ruopattava alue on 900 m² ja ruopattava massamäärä 499 m^3 savea, liejua ja mutaa. Työ on ilmoitettu aloitettavaksi lokakuussa 2026.

Ruoppaus- ja niittoilmoitus, Rykiniemi
Lupa- ja valvontavirasto on lähettänyt tiedoksi kiinteistön 681-427-13-37 edustan ruoppausilmoituksen. Ruopattava alue on 150 m² ja massamäärä 20 m^3. Työ tehdään lokakuussa 2026.

Ruoppaus- ja niittoilmoitus, Koivusaari
Lupa- ja valvontavirasto on lähettänyt tiedoksi kiinteistön 681-420-1-63 edustan ruoppausilmoituksen. Ruopattava massamäärä 200 m^3. Työ tehdään lokakuussa 2026.

Ruoppaus- ja niittoilmoitus, Suuri Raudanvesi
Lupa- ja valvontavirasto on lähettänyt tiedoksi kiinteistön 681-421-11-61 edustan ruoppausilmoituksen. Ruopattava alue on 118 m² ja massamäärä 36 m^3. Työ tehdään syyskuussa 2026.

Ruoppaus- ja niittoilmoitus, Vaahersalo
Lupa- ja valvontavirasto on antanut 15.9.2026 vastauksen kiinteistön 681-431-3-18 edustan ruoppausilmoitukseen. Ruopattava massamäärä on 82 m^3. Aallonmurtajaa jatketaan ja valetaan veneramppi. Ruoppaus tehdään syyskuussa 2026.

Päätös: Tekninen ja ympäristölautakunta merkitsi asiat tiedokseen.

_____

Varautumiseen liittyvät varavoimakone hankinnat

TEYMPLTK 13.10.2026 § 76
407/02.08.00/2026

Valmistelija Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen, p. 040 571 1689

Rantasalmen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 15.12.2025 § 139 päättänyt talousarviosta vuodelle 2026. Talousarvion investointiosassa (kohde 9936) on hyväksytty määräraha-varaukset varavoimakoneille, joita tarvitaan mm. varautumiseen yms. liittyvien erilaisten häiriötilanteiden hoitamisessa. Koneiden hankinta oli erikseen kohdistettu koulukeskuksen kiinteistöön sekä ns. sotekiinteistöihin. Sotekiinteistöistä valittiin ensivaiheeseen Kuusela ja Harjurinne.

Koneiden kilpailutus tehtiin loppukesän ja syksyn aikana kahdessa eri kilpailussa. Järvi-Saimaan Palvelut on laatinut yhteenvedon kilpailutuksesta ja aineistot on liitteenä mukana.Valitut laitteet ovat suunnitelmien ja tarjouspyynnön mukaiset.

Esittelijä Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen

Päätösehdotus:

Tekninen ja ympäristölautakunta päättää hankkia kilpailutuksen perusteella seuraavat varavoimakoneet:

1) Koulukeskus: HAK1, tarjouspyynnön mukainen, hintaan 31 560,00 euroa (alv. 0%)

2) Kuusela: Geneset Poweplants Oy, tarjouspyynnön mukainen, hintaan 19 900,00 euroa (alv. 0%)

3) Harjurinne: Geneset Poweplants Oy, tarjouspyynnön mukainen, hintaan 19 900,00 euroa (alv. 0%)

Päätös:

Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

Liite 1 Varavoimakoneet tarjousten vertailu

Rantasalmen Terveyskeskuksen tyhjilleen jääneen osan jatkokäytön linjaukset

TEYMPLTK 13.10.2026 § 77
408/10.03.02.00/2026

Valmistelija Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen, p. 040 571 1689

Rantasalmen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 15.12.2025 § 139 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2026. Talousarvion investointiosassa on varattu määräraha sekä Terveyskeskuksen korjaukselle (kohde 9651) että Terveyskeskuksen tyhjilleen jäävän ja jääneen vanhan osan purkamisen suunnittelu-ja valmistelutyölle (kohde 9650).

Ns. entisen vuodeosaston muutos-ja korjaustyöt tulevaksi sotekeskukseksi Rantasalmella ovat valmistuneet loppukesällä. Korjaustöiden lomassa on tarkasteltu, suunniteltu ja osittain myös purettu kaikki sellaiset rakennusosat jotka on voitu siirtää ja sijoittaa remontoituun osaan. Samalla on tarkasteltu tyhjilleen jäävän osan rakennetta sekä siihen kuuluvia tiloja, jotka on kuitenkin säilytettävä edelleen käytössä jotta remontoitu osa säilyy toiminnassa.

Purkusuunnitelman ja siihen liittyvän kustannusarvion laadinnan lisäksi on tehty vaihtoehtoinen vertaileva suunnitelma ja kustannusarvio purettavaksi suunnitellun osan säilyttämisestä varastointi tms. toiminnassa, ei kuitenkaan pysyvänä työskentelytilana. Lautakunnan vierailu remonttityömaalla tutustumassa rakennukseen ja eri tiloihin antoi myös alustavaa tukea tarkastella ja valmistella lisää vaihtoentoista, mahdollisesti säilyttävää, ratkaisua.

Lautakunta kokoontui 22.9.2026 klo. 17.30 iltakouluun, johon suunnittelijat olivat tulivat esittelemään keskustelun pohjaksi eri vaihtoehtoja kustannuksineen sekä muine ominaisuuksineen. Lautakunta kävi vilkasta ja rakentavan pohdiskelevaa keskustelua asian ympärillä.

Keskustelussa tuli ilmi myös julkisuudessa esillä ollut valtion mahdollinen kompensaatio tai korvaus purkukustannuksiin. Tuen saamisen ehdot ja edellytykset ovat kuitenkin melko haasteellisia tulkinnaltaan ja iltakoulussa ei pystytty aukottomasti toteamaan tai varmistumaan olisiko Rantasalmen kohde sellainen, joka kuuluisi

mahdollisiin tukikorvauksien saajiin. Sovittiin että pyritään saamaan lisää tietoa ehdoista ja mahdollisista korvauksia tai kompensaatiota saaneista kohteista sekä kunnista tai kaupungeista.

Esittelijä Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen

Päätösehdotus:

Tekninen ja ympäristölautakunta linjaa, että terveyskeskuksen tyhjilleen jääneiden tilojen osalta edetään suunnittelussa ja valmistelussa säilyttämisvaihtoehdon mukaisesti.

Päätös:

Keskustelun jälkeen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kokouksessa kuultiin asiantuntijana rakennustarkastaja Leo Lindströmiä.

_____

Talousarviomuutos 2026 / Investoinnit / Tekninen ja ympäristötoimiala, määrärahan siirto

TEYMPLTK 13.10.2026 § 78
416/02.02.00/2026

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Johanna Tuukkanen p. 050 476 5602

Vuoden 2026 talousarvion investointiosassa oli varattuna kohteelle 9683 Kunnantalon hanke ja toteutussuunnitelmat yhteensä 165 000€. Toteutussuunnittelun osalta hanke ei kuitenkaan tule etenemään, aikatauluhaasteista johtuen, kuten on suunniteltu vuoden 2026 aikana joten se jatkuu vuonna 2027. Tästä syystä hankkeeseen varattua määrärahaa jää osittain käyttämättä.

Koulukeskuksen suunnittelun ja saneerauksen investointiin 9667 oli varattuna vuodelle 2026 25 000€. Nyt on käynyt kuitenkin ilmi, että hankkeen etenemiseksi ja päätöksenteon tueksi tulee suorittaa elinkaarilaskentaa laajemmin kuin hankkeen kilpailutusvaiheessa on pystytty arvioimaan.

Näistä seikoista johtuen esitetään 10 000€ investointimäärärahan siirtoa.

Esittelijä Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen

Päätösehdotus:

Tekninen ja ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että investointimäärärahaa siirretään 10 000 euroa (alv 0 %) kohteelta 9683 (kp 4204), kunnantalon hanke ja toteuttamissuunnitelma, kustannuspaikalle 9667 (kp 4204), Koulukeskuksen suunnittelu ja saneeraus.

Päätös:

Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

_____

Muut asiat / tekninen ja ympäristölautakunta

TEYMPLTK 13.10.2026 § 79

Tekninen ja ympäristölautakunnan kokouksessa esille nousseet muut asiat.

Päätös: Seuraava tekninen ja ympäristölautakunnan kokous on tiistaina 17.11.2026 klo 17.30.

_____

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 71, § 72, § 73, § 74, § 75, § 77, § 78, § 79

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 76

HANKINTAOIKAISUOHJE JA OIKAISUVAATIMUSOHJE

I Hankintaoikaisuohje

(hankintalain mukainen hankintaoikaisu)

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi

- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin), jolle oikaisuvaatimus osoitetaan, sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
    - miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
    - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
    - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
    - jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
    - jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintapäätöksen tehneelle hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:
Rantasalmen kunta
Eliel Saarisen tie 2
58900 Rantasalmi

Hankintaoikaisun käsittelyn maksullisuus

Hankintaoikaisun käsittelystä ei peritä maksua.

Hankintaoikaisun johdosta annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Jos hankintapäätöstä koskevasta asiasta halutaan valittaa kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen, on hankintapäätöksestä tehtävä ennen tätä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle. Alla löytyvät tiedot kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Hankintapäätöksestä on siten mahdollista tehdä samanaikaisesti hankintaoikaisu hankintapäätöksen tehneelle viranomaiselle ja kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle.

II Oikaisuvaatimusohje

(kuntalain mukainen oikaisuvaatimus)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on asianomaiselle toimielimelle, on ilmoitettava

- asianomainen toimielin, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan
- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin) sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla tai telekopiona lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:
Rantasalmen kunta
Eliel Saarisen tie 2
58900 Rantasalmi

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.